



Obwieszczenie zostało wywieszane na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przy: Pl. Poniatowskiego 1 i 3, ul. Rynek 1, ul. Opatowska 1, w terminie od 2012-07-20 do 2012-08-06, oraz na słupach ogłoszeniowych /kserokopie formatu A4/ na terenie prawobrzeżnej części miasta tj. w obszarze zamkniętym ulicami: ul.: Baczyńskiego - Zarzekowice - Koćmierzów - Bosmańska - Retmańska - Żagłowa - Mostowa - Powiśle - Holownicza - Flisaków - Portowa - Lwowska - Zaleśna - Trzeźniowska - Wielowiejska - Sielecka - Wałowa, w terminie od 2012-07-23 do 2012-08-06.  
Sandomierz, 2012-08-08

Albert F. Kopeć

# REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

Obwieszczenie umieszczone na stronie internetowej BIP Sandomierz w terminie od 2012-07-23 do 2012-08-06.

WOO-I.4210.1.2012.AM.11

Kielce, 2012.07.13

## DECYZJA

### o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Na podstawie art. 75 ust. 6 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Sandomierz

#### stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „**Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym**”, realizowanego przez Gminę Miejską w Sandomierzu.

#### Uzasadnienie

Na wniosek Inwestora Gminy Miejskiej Sandomierz (działającej przez pełnomocnika Pana Artura Kręcisz, Biuro Projektowe AJKO ul. Legionów Polskich 2E, 28-200 Staszów)- przekazany za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierz, uzupełniony formalnie w części dotyczącej zakresu przedsięwzięcia pismem z dnia 14.03.2012r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „**remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym**”.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie m.in. w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1713/8 i 1713/7 obręb 5 Sandomierz Prawobrzeżny, które stanowią teren zamknięty w myśl Decyzji Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
w dniach od 2012-07-20 do 2012-08-06  
i z ewidencjonowano pod numerem  
01.07.11.76.2012. AFB  
(podpis osoby upoważnionej)

URZĄD MIEJSKI  
w Sandomierzu  
Wydział Organizacyjny  
27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3  
NIP 864-12-03-132\*REGON 000523778

ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI nr 14 poz. 51 ze zm.).

Stosownie do art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) - w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym- organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej dla całego przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Inwestycja została zaliczona do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust.1 pkt. 2 w/w ustawy, mogących wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60, 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Do wniosku załączono zgodnie z art. 74 ust. 1 w/w ustawy, kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem inwestycji i obszarem oddziaływania inwestycji, zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do wniosku dołączone zostały też wypisy z rejestru gruntów. Tut. Organ pismem z dnia 26.01.2012r., znak: WOO-I.4210.1.2012.AM.1 wezwał Inwestora o zweryfikowanie zakresu przedsięwzięcia, wskazanie rodzajów instalacji powiązanych technologicznie. Inwestor uzupełnił formalnie wniosek w części dotyczącej zakresu przedsięwzięcia pismem z dnia 14.03.2012r.

O wszczęciu postępowania strony zgodnie z wymogami art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., powiadamiane były obwieszczeniami wywieszanymi na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. Stosowne obwieszczenie z dnia 27.03.2013r., znak: WOO-I.4210.1.2012.AM.2 zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń:

- Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia od 02.04.2012r. do 19.04.2012r.
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach od 28.03.2012r. do 11.04.2012r.

W dniu 02.04.2012r. do tut. organu wpłynęło uzupełnienie do KIP, przedłożone przy piśmie z dnia 30.03.2012r. W toku prowadzonego postępowania zgodnie z art. 64 ust 1 pkt. 2 w/w ustawy, organ prowadzący postępowanie przed wydaniem postanowienia wystąpił o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu  
Wydział Organizacyjny  
27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego  
NIP 864-12-03-132\*REGON 000523771

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
w dniach od 2012-04-02 do 2012-04-06  
zaświadczone pod numerem  
Dr. 0711. 99. 2012. ASK  
(podpis osoby upoważnionej)

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu. O powyższym strony postępowania zostały zawiadomione obwieszczeniem z dnia 16.04.2012r., znak: WOO-I.4210.1.2012.AM.5, które zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń:

- Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia od 23.04.2012r. do 07.05.2012r.
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach od 17.04.2012r. do 01.05.2012r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w opinii sanitarnej znak: SE.V-4470/6/12 z dnia 08.05.2012r. (data wpływu 18.05.2012r.) stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie całości zgromadzonego materiału, w tym opinii sanitarnej PPIS w Sandomierzu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy, wydał postanowienie znak: WOO-I.4210.1.2012.AM.7 z dnia 28.05.2012r., w którym odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dane o złożonym wniosku oraz postanowieniu o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosownie do art. 10 § 1 KPA strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem o zebraniu dowodów i możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w przedmiotowej sprawie, jak również możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie z dnia 28.05.2012r., znak: WOO-I.4210.1.2012.AM.8 zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń:

- Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia od 05.06.2012r. do 25.06.2012r.
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach od 28.05.2012r. do 11.06.2012r.

W toku postępowania strony nie wniosły żadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie dróg o łącznej długości ok. 3,1 km w ulicach: Portowej, Bosmańskiej, Retmańskiej, Kryształowej i Hutniczej wraz z budową systemu odwodnienia obejmującego kanał deszczowy o łącznej długości ok. 3,5 km wyposażony w urządzenia oczyszczające, zbiornik podziemny i przepompownię oraz przebudowę rowu otwartego na odcinku o długości 0,2 km. Ponadto w ramach przedsięwzięcia przewiduje się

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
w dniach od 2017-01-20 do 2017-01-26  
i z ewidencjonowano pod numerem...  
01.01.14.2017.11.11  
(podpis osoby upoważnionej)

URZĄD MIEJSKI  
w Sandomierzu  
Wydział Organizacyjny  
27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3  
NIP 864-12-03-132\*REGON 000523778

budowę kanału teletechnicznego wzdłuż ww. ulic, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, przebudowę zjazdów i skrzyżowań.

Klasa techniczna przebudowywanych dróg pozostanie bez zmian tj.: Z, L, D.

Investycja zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudową mieszkaniową z usługami. Przedsięwzięcie wiązać się będzie z nieznaczną zajętością terenów pod poszerzenie dróg, budowę chodników, miejsc postojowych oraz zjazdów, budowę zbiornika podziemnego i przepompowni.

Przy realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji niezbędne będzie wykonanie przejścia pod bocznicą linii kolejowej, przekroczenie rurociągiem wykonane zostanie metodą przewiertu, co pozwoli na złagodzenie oddziaływania inwestycji na powierzchnię ziemi w fazie realizacji.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z wykonaniem prac ziemnych (wykopy pod kanalizację, wykopy pod poszerzenie jezdni, wykopy pod przebudowywaną kolidującą infrastrukturę techniczną). Prace ziemne prowadzone podczas budowy poprzedzone zostaną zdjęciem warstwy urodzajnej oraz urobku i złożeniem ich poza obrębem robót, w celu wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót.

Podczas prac budowlanych będą wykorzystane typowe do tego rodzaju inwestycji materiały budowlane, takie jak np.: kruszywo łamane, beton asfaltowy, kostka betonowa, woda, energia elektryczna oraz paliwo do zasilania silników sprzętu budowlanego.

Funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie się wiązać z wykorzystaniem energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia dróg, a także do pracy przepompowni wód deszczowych.

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza strefami ochronnymi ujęć wód. Najbliższe ujęcie wody znajduje się w miejscowości Romanówka w odległości ok. 14km.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Zbiornika Wód Podziemnych- GZWP 425 Zbiornik Dębica- Stalowa Wola- Rzeszów oraz obszarze zagrożenia podtopieniami. Zatem w trakcie wykonywania prac budowlanych należy zadbać, by używany sprzęt był w dobrym stanie technicznym, a w przypadku wycieku z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancji ropopochodnych do gruntu, zanieczyszczenia zebrać przy użyciu sorbentu i przekazać jednostce uprawnionej do ich unieszkodliwienia. Zaplecze budowy zlokalizować poza bezpośrednim sąsiedztwem dolin rzek Wisły i Atramentówki. Zadbać o odpowiednie zabezpieczenie terenu bazy materiałowej i paliwowej poprzez uszczelnienie podłoża i odpowiednią organizację robót. Teren zaplecza budowy winny być wyposażony w niezbędne sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa ze środków transportu i maszyn budowlanych. Na placu budowy należy ustawić

przewoźne urządzenia sanitarne, które okresowo winny być opróżniane z nieczystości przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenie i dostarczane na oczyszczalnię ścieków.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że wody gruntowe w rejonie przedmiotowego przedsięwzięcia występują na głębokości 3 m p.p.t. W przypadku wystąpienia potrzeby odwodnienia wykopów wody te będą odprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi. W przypadku odprowadzania do wód powierzchniowych wymagane jest mechaniczne podczyszczenie wód z zawiesiny, a w przypadku odprowadzania do ziemi będą rozprowadzane powierzchniowo po własnym terenie bez naruszenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Podczas prac ziemnych i budowlanych prowadzonych w pobliżu cieków należy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przed ich zasypaniem lub zanieczyszczeniem. Oddziaływania te będą okresowe i ustaną wraz zakończeniem prac.

Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych ze wschodniej części ulicy Bosmańskiej oraz z ulic: Retmańskiej, Kryształowej i Hutniczej zaprojektowano poprzez kanalizację deszczową grawitacyjną do zbiornika podziemnego o pojemności 500 m<sup>3</sup>, zlokalizowanych w okolicy ul. Kryształowej, następnie poprzez przepompownię i kanał tłoczny do ulicy Portowej (dwa alternatywne warianty poprowadzenia kanału tłoczego- wzdłuż ulicy Retmańskiej oraz wzdłuż bocznic linii kolejowej) z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Portowej zakończonej wylotem kanalizacyjnym do basenu portowego (Wisła). Zebrane wody przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych oczyszczane będą w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych.

Odcinek ulicy Portowej o długości 200 m odwadniany będzie za pomocą odrębnej projektowanej kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej, wyposażonej w urządzenia oczyszczające. Przepustowość separatorów powinna uwzględniać przepływ z całej zlewni, w tym z odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej.

Wody z odwodnienia zachodniej części ulicy Bosmańskiej tj. odcinka ok. 300 m przewiduje się odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową z wykorzystaniem istniejącego przepustu pod ulicą Zarzekowice, do przebudowanego szczelnego rowu z odprowadzeniem tych wód do rzeki Atramentówka, po uprzednim podczyszczeniu w projektowanym separatorze. Nie przewiduje się zmiany lokalizacji wylotu. W przypadku korzystnych warunków technicznych możliwe będzie odprowadzenie wód z tego odcinka drogi do jednego systemu opisanego wyżej, wyposażonego w urządzenia oczyszczające z odprowadzeniem do basenu portowego.

Wprowadzone rozwiązania w pełni zabezpieczą środowisko gruntowo- wodne przed zanieczyszczeniem, stężenia zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków deszczowych wprowadzanych do wód będą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
w dniach od 2017-09-20 do 2017-09-26  
i zaewidencjonowano pod numerem  
02.0711.34.2017.1112  
(podpis osoby upoważnionej)

URZĄD MIEJSKI  
w Sandomierzu  
Wydział Organizacyjny  
27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3  
NIP 864-12-03-132\*REGON 000523778

Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonym kodem PLGW2200125, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Celem środowiskowym dla wód tego obszaru, których stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry, jest utrzymanie tego stanu wód.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonym kodem PLRW20002121999 nazwanym Wisła od Wisłoki do Sanu, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. Derogacje czasowe – ze względu na zasolenie i wpływ wód pokopalnianych. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód, mających na celu utrzymanie dobrego stanu wód oraz ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń ustanowionych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W trakcie trwania prac budowlanych może wystąpić okresowa, zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza i emisja hałasu, co będzie wiązało się z pracą maszyn i środków transportu. Jednak oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Dla zminimalizowania oddziaływania wykonawca będzie wykonywał roboty wyłącznie w porze dziennej i z zachowaniem właściwej organizacji pracy.

Natężenie ruchu pojazdów dla poszczególnych ulic:

- Bosmańskiej- 446 pojazdów/d (2014r.) i 596 pojazdów/d (stan prognozowany 2024r.),
- Retmańskiej:
  - na odcinku między ul. Bosmańską i Żaglową- 622 pojazdów/d (2014r.) i 902 pojazdów/d (stan prognozowany 2024r.),
  - pozostały odcinek ulicy- 397 pojazdów/d (2014r.) i 586 pojazdów/d (stan prognozowany 2024r.),
- Kryształowa- 46 pojazdów/d (2014r.) i 96 pojazdów/d (stan prognozowany 2024r.),
- Hutnicza- 121 pojazdów/d (2014r.) i 172 pojazdów/d (stan prognozowany 2024r.).

Przebudowywane drogi tj. Bosmańska, Retmańska, Kryształowa i Hutnicza (Osiedle Vitrum) przebiegają w części przez tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast ulica Portowa przez tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

URZĄD MIEJSKI  
w Sandomierzu  
Wydział Organizacyjny  
27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 13  
tel. 844-12-03-132\*REGON 000523778

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
w dniach od 2017-07-20 do 2017-07-06  
za ewidencjonowo pod numerem 6  
01.04/11.74.2017.11PK/165  
(podpis osoby upoważnionej)

Obliczenia dot. hałasu i jego rozprzestrzeniania wykonane w ramach oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny wykazały, że dla tego terenu nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826). Z przeprowadzonej analizy dla ulicy Portowej wynika, że dla horyzontu czasowego (2024r.) mogą występować nieznaczne przekroczenia poziomu hałasu do 1 dB w pierwszej linii zabudowy. W rzeczywistości oddziaływanie to może być mniejsze od zakładanego, gdyż planowana jest budowa ul. Lwowskiej- bis w Sandomierzu oraz budowa drogi lokalnej- połączenie ul. Lwowskiej z terenami przemysłowymi (m. in. z hutą szkła Pilkington). Realizacja powyższych układów komunikacyjnych odciążających ruch na przedmiotowych ulicach oraz zastosowanie środków ochrony przed hałasem, zmniejszy oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny. Na ulicy Portowej wprowadzone będą ograniczenia tonażowe, z ruchu wyłączone będą pojazdy ciężkie. W związku z czym należy się spodziewać, że zarówno w 2014r. bezpośrednio po realizacji inwestycji jak i w roku prognozowanym 2024r. nie będą przekroczone standardy jakości środowiska w zakresie hałasu.

Inwestycja dotyczy dróg lokalnych, a także drogi dojazdowej i zbiorczej, o małym natężeniu ruchu (największe natężenie występuje na ulicy Portowej tj. 4477 pojazdów/d (2014r.) i 3915 pojazdów/d (stan prognozowany 2024r.). W związku z czym emisja gazów i pyłów do powietrza nie będzie powodować przekroczenia wartości granicznych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87) poza pasem drogowym. Powyższe ma swoje odzwierciedlenie w innej dokumentacji (raporcie o oddziaływaniu na środowiska planowanego przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 0+039 do 5+495) będącej w posiadaniu tut. organu.

Wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą związane głównie z pracami budowlanymi. Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami będzie zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2010r. poz. 185, nr 1243 ze zm.).

Niezanieczyszczone masy ziemne będą wykorzystane na placu budowy do niwelacji terenu objętym inwestycją, a nadmiar ziemi zostanie przekazany i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zanieczyszczonej ziemi zostanie ona przekazana uprawnionym podmiotom i zagospodarowana zgodnie z przepisami w/w ustawy o odpadach.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z nieznaczną zajętością terenów biologicznie czynnych. Przewiduje się konieczność wycinki drzew w ilości ok. 23 szt. – gatunki: dąb, sosna,

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
w dniach od 2017-04-20 do 2017-04-26  
i z ewidencjonowano pod numerem  
2017-04-20-14 (podpis osoby upoważnionej)

URZĄD MIEJSKI  
w Sandomierzu  
Wydział Organizacyjny  
27-600 Sandomierz, Pl. Peniatowskiego 3  
NIP 864-12-03-132\*REGON 000523778

kasztanowiec, orzech, wierzba, drzewa owocowe i wykarczowania ok. 100m<sup>2</sup> krzewów i samosiejek. Wycinkę drzew należy przeprowadzić w okresie pozalęgowym, tj. od 16 października do końca lutego. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowych drzewach i krzewach siedlisk gatunków podlegających ochronie przed wydaniem zgody na ich wycięcie, konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na odstępstwo od zakazów, o której mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2009 Nr 151 poz. 1220 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach Natura 2000 i nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Najbliżej położony obszar specjalnej ochrony siedlisk Tarnobrzaska Dolina Wisły zlokalizowany jest ok. 0,2 km w kierunku północnym. Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji, niewielki zasięg jej oddziaływania oraz antropogeniczny charakter terenów, na których zlokalizowana, nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na obszary chronione.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży, ochrony uzdrowskiej, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Kumulowanie oddziaływania zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji będzie wiązało się z hałasem pochodzącym z bocznicy kolejowej oraz drogi krajowej nr 77 biegnącej w okolicy ul. Portowej. Klimat akustyczny w rejonie przedsięwzięcia kształtowany będzie poprzez hałas drogowy i kolejowy. Ponadto planowana jest budowa ww. układu komunikacyjnego- ul. Lwowskiej bis oraz drogi lokalnej. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodować pogorszenia stanu istniejącego w zakresie hałasu. Zakres budowy ul. Lwowskiej bis przewiduje zabezpieczenie akustyczne w formie ekranów w rejonie ulic Portowej i Retmańskiej.

W tut. organie przeprowadzone było postępowanie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Wielowiejskiej i Sieleckiej w ramach zadania- Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym”. Nie przewiduje się kumulacji oddziaływań przedmiotowej inwestycji z ww. drogami.

Inwestycja winna być prowadzona w koordynacji z planowanymi innymi zamierzeniami tak, by wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m. in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie etapów prowadzonej inwestycji.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają na stwierdzenie, że planowana inwestycja zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie powinna w sposób znaczący oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych - wg rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu  
Wydział Organizacyjny  
27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3  
NIP 864-12-03-132\*REGON 000523776

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
w dniach od 2017-07-20 do 2017-08-06  
zaewidencjonowano pod numerem 8  
01.04M.4.2017.AFK  
(podpis osoby upoważnionej)



w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58, poz. 535 ze zm.).

Uwzględniając lokalizację inwestycji oraz minimalne jej oddziaływanie należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi. Nie prowadzono, więc postępowania w tym zakresie.

Z uwagi na zakres i charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację, rodzaj i skalę oddziaływania przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko oraz fakt, iż brak występowania w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia obszarów Natura 2000 odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z wypełnieniem przez Inwestora wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, po szczegółowej analizie zgromadzonych materiałów, uwzględniając specyfikę planowanego przedsięwzięcia i zasięg jego oddziaływania we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w osnowie decyzji.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) wnioskodawca jest zwolniony od opłaty skarbowej.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



*mgr inż. Jarosław Pajdak*  
Z-ca Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Kielcach  
Z-CA REGIONALNEGO DYREKTORA

### Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
w dniach od 2017-01-10 do 2017-01-06  
i zaewidencjonowano pod numerem  
01.04.11.34.2017.HK 1/5  
(podpis osoby upoważnionej)

URZĄD MIEJSKI  
w Sandomierzu  
Wydział Organizacyjny  
27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3  
NIP 864-12-03-132\*REGON 000523778

## Załącznik

do decyzji znak:

WOO-I.4210.1.2012.AM.11,

z dnia 13.07.2012r.

o środowiskowych uwarunkowaniach

### Charakterystyka przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja pn. „**Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym**” usytuowana jest w południowej części Sandomierza w województwie świętokrzyskim.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie dróg o łącznej długości ok. 3,1 km w ulicach: Portowej, Bosmańskiej, Retmańskiej, Kryształowej i Hutniczej wraz z budową systemu odwodnienia obejmującego kanał deszczowy o łącznej długości ok. 3,5 km wyposażony w urządzenia oczyszczające, zbiornik podziemny i przepompownię oraz przebudowę rowu otwartego na odcinku o długości 0,2 km. Ponadto w ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę kanału teletechnicznego wzdłuż ww. ulic, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, przebudowę zjazdów i skrzyżowań.

Klasa techniczna przebudowywanych dróg pozostanie bez zmian. Przewiduje się nieznaczne poszerzenie jezdni i chodnika, wykonanie miejsc postojowych, zjazdów.

Parametry techniczne projektowanych dróg:

- a) ul. Portowa:
  - klasa techniczna Z,
  - obciążenie ruchem KR3,
  - długość drogi ok. 1,3km,
  - szer. jezdni 5,5-7,0m,
  - szerokość chodników ok. 1,0m,
  - szerokość ścieżki rowerowej ok. 1,5m,
  - miejsca postojowe o powierzchni ok. 1000m<sup>2</sup>.
- b) ul. Bosmańska:
  - klasa techniczna L,
  - obciążenie ruchem KR2,
  - długość drogi ok. 0,8 km,

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
w dniach od 2017-07-20 do 2017-07-06

i z przewidzianym numerem...

07.07.17. 2017. RPK  
(podpis osoby upoważnionej)

URZĄD MIEJSKI  
w Sandomierzu  
Wydział Organizacyjny

17-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3  
NIP 864-12-03-132\*REGON 000523770

- szer. jezdni 5,0-6,0 m,
  - szerokość chodników ok. 1,0 m,
  - miejsca postojowe o pow. ok. 500 m<sup>2</sup>
  - rów kryty o długości 0,2 km.
- c) ul. Retmańska:
- klasa techniczna L,
  - obciążenie ruchem max.KR2,
  - długość drogi ok. 0,4 km,
  - szer. jezdni 5,0-6,0 m,
  - szerokość chodników ok. 1,0 m,
  - szerokość ścieżki rowerowej ok.1,5 m,
  - miejsca postojowe o pow. ok. 500 m<sup>2</sup>
- d) ul. Hutnicza:
- klasa techniczna D,
  - obciążenie ruchem max KR2,
  - długość drogi ok. 0,4 km,
  - szer. jezdni 3,0-6,0 m,
  - szerokość chodników ok. 1,0 m,
- e) ul. Kryształowa:
- klasa techniczna L,
  - obciążenie ruchem max KR2,
  - długość drogi ok. 0,2 km,
  - szer. jezdni 5,0-6,0 m,
  - szerokość chodników ok. 1,0 m.

Chodniki i miejsca postojowe zostaną wykonane z kostki betonowej.

Przy realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji niezbędne będzie wykonanie przejścia pod boczną linią kolejową, przekroczenie rurociągiem wykonane zostanie metodą przewiertu.

Projektuje się wykonanie kanalizacji deszczowej dla wszystkich ulic w tym: kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 2,5 km i kanalizacji tłocznej o długości ok. 1,0 km wyposażonej w urządzenia oczyszczające, zbiornik retencyjny o pojemności ok. 500 m<sup>3</sup> i przepompownię wód deszczowych. System kanalizacji deszczowej będzie ujmował i oczyszczał wody opadowe i roztopowe z całej zlewni (dróg i miejsc postojowych). Wylot kanalizacyjny usytuowany w ulicy Portowej odprowadzał będzie wody opadowe do basenu portowego (Wisły). Jednak w przypadku

URZĄD MIEJSKI Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
w Sandomierzu Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
Wydział Organizacyjny w dniach od 2017-01-20 do 2017-01-20  
zarejestrowana pod numerem  
27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3 Dy. 01 M. 24. 0011. HFK/W.  
NIP 864-12-03-132 REGON 000523778 (podpis osoby upoważnionej)

niekorzystnych warunków technicznych, wody z części ulicy Bosmańskiej (tj. od działki o nr ewid. 1669/1) nie będą włączone do ww. systemu. Planuje się odprowadzanie tych wód w kierunku zachodnim do rzeki Atramentówka po uprzednim podczyszczeniu w projektowanym separatorze. Istniejący rów otwarty, zlokalizowany między ul. Zarzekowice, a rzeką Atramentówka, planuje się zastąpić rowem krytym.

Odcinek ulicy Portowej o długości 200 m odwadniany będzie za pomocą odrębnej kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej wyposażonej w urządzenia oczyszczające.



Z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Kielcach  
7-04 REGIONALNEGO DYREKTORA

mgr inż. Jarosław Pajdał

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
w dniach od 2017-01-28 do 2017-08-06  
i za ewidencjonowo pod numerem  
01.011.74.2017.APK/KP  
(podpis osoby upoważnionej)

URZĄD MIEJSKI  
w Sandomierzu  
Wydział Organizacyjny  
37-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3  
tel. 064-12-03-132\*REGON 000523778