

NK. 76241 – 17/08

## **DECYZJA**

### **o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 153 ustawy z dnia 03 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 46 ust.1 pkt.1, art. 46a ust.1 i 7 pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sandomierz z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do zakładów pracy przy ul. Trześniowskiej i ul. Holowniczej w Sandomierzu przygotowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

**określam**

**środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do zakładów pracy przy ul. Trześniowskiej i ul. Holowniczej w Sandomierzu**

#### **I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.**

##### **1. Rodzaj przedsięwzięcia.**

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej do zakładów pracy przy ul. Trześniowskiej i Holowniczej w Sandomierzu i obejmuje obszar 6ha po terenie zakładów pracy.

Planowane przedsięwzięcie zostało zaprojektowane w celu odprowadzania ścieków socjalno-sanitarnych z zakładów pracy usytuowanych przy ul. Trześniowskiej i Holowniczej w Sandomierzu do sieci sanitarnej ciśnieniowej w prawobrzeżnej części miasta Sandomierza, a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Przemysłowej.

W ramach planowanej inwestycji planuje się wykonać kanalizację sanitarną w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym. Długość sieci grawitacyjnej wyniesie – **155mb**, długość projektowanej sieci ciśnieniowej wyniesie – **349mb**, ilość przykanalików – **10szt.** Przewiduje się również budowę przepompowni ścieków. Będą one wyposażone w pompy zatopialne z rozdrabniarką lub wolnym przelotem, pracować będą z układami własnej automatyki, której stan będzie można nadzorować z głównej stacji PGKiM Sandomierz.

## **2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia**

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach zakładów przemysłowych, baz i składów na działkach przy ul. Trześniowskiej i Holowniczej w Sandomierzu w powiecie Sandomierz. Trasa projektowanej inwestycji biegnie po terenach wykorzystywanych przez te zakłady oraz po terenach gminnych. Przekracza również drogę gminną.

Położenie terenu inwestycji względem obszarów sieci Natura 2000:

- Góry Pieprzowe – 4km w kierunku półn-wsch;
- Tarnobrzaska Dolina Wisły – minimum 3km w kierunku półd-wsch;
- Małopolski Przełom Wisły – 30km w kierunku półn-wsch;
- Lasy Janowskie – 30km w kierunku półd-wsch;
- Uroczyska Lasów Janowskich – 30km j.w.
- Gościeradów – 30km w kierunku półn

Dla części terenu, na którym realizowane jest przedsięwzięcie opracowany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XXXIX/274/2001 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 kwietnia 2001r; dla pozostałej części terenu wydana została dnia 20.10.2008r. znak: UA.73310-8/2008 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

## **II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.**

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- do projektowanej sieci kanalizacyjnej odprowadzać tylko ścieki sanitarno-socjalne,
- kanały sanitarne, studzienki, obudowy przepompowni wykonywać z tworzyw sztucznych,
- powstające w trakcie budowy oraz eksploatacji sieci kanalizacyjnej odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z obszaru budowy,
- prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (grubsze korzenie), a w razie konieczności stosować przeciski. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych,
- nie składować urobku z wykopów, ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew,
- uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieniać niwelety terenu,
- do budowy stosować materiały, które posiadają atesty i aprobaty techniczne,
- prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej,
- w czasie wykonywania robót ziemnych warstwę humusu składować oddzielnie, a następnie wykorzystywać przy urządzeniu i zagospodarowaniu terenu,
- prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego maszyn budowlanych i środków transportu celem zminimalizowania poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
- w przypadku wystąpienia awarii sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, zanieczyszczoną glebę zebrać i unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wyposażyć plac budowy w stosowne sorbenty substancji ropopochodnych,

### **III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.**

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko :

- w projekcie rozwiązać problem ochrony wód podziemnych przed wtórnym zanieczyszczeniem tj. kanalizacja winna być zaprojektowana z materiałów i w technologii zapewniającej szczelność uniemożliwiającą infiltrację i eksfiltrację,
- uwzględnić w projekcie: wyeliminowanie bądź ograniczenie uciążliwości min. zapachowych i hałasowych, a także zastosowanie pomp z rozdrabniaczem części stałych, eliminującym powstawanie skrutek i konieczności ich usuwania i unieszkodliwiania,
- uwzględnić w projekcie zastosowanie systemu awaryjnego zasilania energetycznego

#### **- IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.**

- nie dotyczy. Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii (przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska).

#### **V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.**

- nie dotyczy. Ze względu na charakter, skalę oraz lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

#### **VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.**

- nie dotyczy. Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

### **Uzasadnienie**

1. Wnioskiem z dnia 26 września 2008 roku (data wpływu 29.09.2008 rok) Gmina Sandomierz zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do zakładów pracy przy ul. Trześniowskiej i ul. Holowniczej w Sandomierzu.

Złożony wniosek był kompletny w związku z czym wszczęto postępowanie w tej sprawie.

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia rozpoczęła się przed wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę przepisy przejściowe ww. ustawy decyzja została wydana w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miejski w Sandomierzu. Wywieszono na tablicy

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w dniach od 02.10.2008. do 23.10.2008r. Opublikowano w BIP-ie w dniach od 02.10.2008. do 23.10.2008r.

3. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – i jest wymienione w § 3 ust.1 pkt.72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. ), do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W tym samym okresie z prac związanych z gospodarką wodno – ściekową na terenie Sandomierza będą realizowane następujące inwestycje: remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków oraz przedsięwzięcia związane z przebudową infrastruktury technicznej Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu.

4. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starosty Sandomierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5. Organy te wydały opinie :

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu – Opinię Sanitarną z dnia 05 listopada 2008r. sygn. SE. V-4431/56/08 (data wpływu 05.11.2008r.), stwierdzającą brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
- Starosta Powiatowy w Sandomierzu – Opinia z dnia 12 listopada 2008r. sygn. RO.XIII.Oś.-7633/58/2008 (data wpływu 18.11.2008r.), w której również wyrażono brak potrzeby sporządzenia raportu.

6. Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust.8 pkt.2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w §4 i w §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego lokalizację, skalę oddziaływania i wskazane wyżej opinie, dnia 20 listopada 2008 roku organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ( sygn. NK. 76241 – 17/08), mając na uwadze, że:

Zaplanowane prace przy modernizacji oczyszczalni oraz prace związane z inwestycją na Starym Mieście będą miały inny charakter. Nie przewiduje się innych, podobnych inwestycji mających wpływ na środowisko, w związku z czym nie wystąpi kumulacja oddziaływań na środowisko tychże inwestycji.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykorzystywane będą surowce naturalne: woda, surowce mineralne (piasek, kruszywo łamane), stanowiące element wzmocnienia podłoża pod realizowane kolektory sanitarne oraz energia.

Projektowana kanalizacja nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska, nie będzie więc zrzutu ścieków do wód i do ziemi, emisji hałasu do środowiska ponad

dopuszczalne normy oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Uporządkuje to gospodarkę ściekową oraz wyeliminuje konieczność odprowadzania nieczystości do bezodpływowych zbiorników na ścieki i poprawi stan środowiska naturalnego na tym terenie.

Zastosowane substancje oraz technologie przy planowanej inwestycji nie wpłyną na ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach płytkiego zalegania wód gruntowych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną (w tym w strefach ochronnych ujęć wody i obszarach zbiorników wód śródlądowych), obszarach przylegających do jezior oraz obszarach ochrony uzdrowskiej.

W obrębie obszaru objętego bezpośrednimi zamierzeniami inwestorskimi nie posiadają lokalizacji obiekty chronione na podstawie przepisów z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia oraz charakter robót w trakcie realizacji możliwe jest jedynie oddziaływanie na obszar realizacji oraz na bezpośrednie sąsiedztwo.

Okazjonalnie na obszarze planowanej inwestycji przebywają interesanci, których łączną liczbę szacuje się na około 120 osób na dobę, jednakże ze względu na krótkoterminowość oddziaływania należy uznać je za minimalne.

Z uwagi na znaczną odległość obszaru, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie od obszarów chronionych Natura 2000, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na występowanie gatunków roślin, zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000.

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie ma znaczenia historycznego, kulturowego oraz archeologicznego. Standardy jakości środowiska w związku z planowanym przedsięwzięciem nie zostaną przekroczone.

Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na walory przyrodnicze i krajobrazowe, przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu i stężenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz negatywnego wpływu na glebę, szatę roślinną, wody podziemne i powierzchniowe, ani na warunki życia i zdrowia lokalnej społeczności.

Prawdopodobieństwo oddziaływań o charakterze chwilowym może występować tylko w przypadku wycieku ścieków komunalnych. Powstawać ono może jedynie w efekcie błędu człowieka bądź niewielkich nieszczelności instalacji. Sposobem na zminimalizowanie tego ryzyka jest stała kontrola urządzeń oraz utrzymywanie ich w odpowiedniej sprawności.

Dla planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się szczególnych metod prognozowania wystąpienia znaczących oddziaływań, za wyjątkiem stałej kontroli szczelności instalacji oraz sprawności technicznej urządzeń.

Postępowanie to stało się ostateczne dnia 11 grudnia 2008r.

7. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miejski w Sandomierzu. Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniach od 20.11.2008r. do 14.12.2008r. oraz opublikowano w BIP-ie w dniach od 25.11.2008r. do 16.12.2008r.

8. Dla części terenu, na którym realizowane jest przedsięwzięcie opracowany jest Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XXXIX/274/2001 Rady

Miasta Sandomierza z dnia 26 kwietnia 2001r; dla pozostałej części terenu wydana została dnia 20.10.2008r. znak: UA.73310-8/2008 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9. Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze:

- Starostą Sandomierskim – Postanowienie z dnia 11 grudnia 2008 roku (data wpływu 16.12.2008r.), sygn. RO. XIII. Oś.-7633/68/2008
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – Postanowienie z dnia 16 stycznia 2009 roku (data wpływu 19.01.2008r.), sygn. SE.V-4431/62/08.

Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio : Postanowienie Starosty – dnia 11.12.2008 roku; Postanowienie PPIS – dnia 16.01.2009 roku.

Obydwa organy uzgadniając warunki realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji w swoich postanowieniach zwróciły uwagę na aspekty ochrony środowiska w planowanym przedsięwzięciu. Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III.

W trakcie postępowania nie wpłynęły żadne wnioski w przedmiotowej sprawie.

### **Pouczenie.**

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zmiany decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

### **Załączniki:**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

### **Otrzymują :**

1. Gmina Sandomierz; Wydział Techniczno - Inwestycyjny, Plac Poniatowskiego 3; 27 – 600 Sandomierz,
2. Urząd Miejski Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa; Plac Poniatowskiego 3; 27 – 600 Sandomierz,

3. Strony postępowania poprzez zamieszczenie informacji w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń UM Sandomierz,
4. A/a

**Do wiadomości :**

1. Starosta Powiatowe w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27 – 600 Sandomierz,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Frankowskiego 8, 27 – 600 Sandomierz.