



SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI PLACU Z ISTNIEJĄCĄ DROGĄ




Uwaga: W przypadku braku istniejącej podbudowy, lub jej zniszczeniu należą ją uzupełnić w następujący sposób: warstwa odsączająca 15 cm ubitego piasku o frakcji do 2mm + podbudowa zasadnicza gr. 25cm z tłucznia kamiennego o frakcji 30-60mm, zagęszczone mechanicznie

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PLACU




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI STOPNIA POMIĘDZY NAWIERZCHNĄ PLACU A ISTNIEJĄCYM CHODNIKIEM OD STRONY UL. KOSEŁY



UWAGI:

Na terenie przewidzianym pod plac targowy znajduje się istniejący parking o nawierzchni asfaltowej. Ogólny stan techniczny nawierzchni jest dobry, co może świadczyć o dobrze wykonanej podbudowie. Dlatego też projekt wymiany nawierzchni przewiduje wykorzystanie jej, a wykonanie nowej zakłada tylko we fragmentach wykraczających poza obrys istniejącego parkingu i we fragmentach zniszczonych wykonywaniem fundamentów pod słupy. Przewiduje się frezowanie istniejącego dywaniku asfaltowego do poziomu górnego podbudowy i wykonanie podsypki piaskowo-cementowej o gr. min. 5 cm

Poziom posadowienia stóp fundamentowych - 195,90 m ppm



PRACOWNIA PROJEKTOWA
INWESTPROJEKT
architekt Jan Fudala sp. jawna
27-600 Sandomierz, ul. Rynek 16
tel. fax 15/ 832 3611, www.inwestprojekt-sandomierz.pl

Tytuł projektu

**PRZEBUDOWA PLACU TARGOWEGO
PRZY PLACU 3-GO MAJA W SANDOMIERZU**

Inwestor

GMINA SANDOMIERZ
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Nazwa rysunku

Konstrukcja nawierzchni

Projektowali: Podpis
mgr inż. arch. Jan Fudala
upr. proj. 61/Tbg/85

Asystent proj.: Podpis
mgr inż. arch. Sebastian Ciechanowski

Skala projektu

1:20

Data

06.2012

Faza projektu

Projekt budowlany

ID Arkusza Nr rys.

D

3