

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Zapraszamy do składania ofert cenowych na zadanie pn: „Wykonanie remontów dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej w Sandomierzu” (na podst. art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontów dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej w Sandomierzu, **zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 3)**

Wymagany termin realizacji zamówienia: 5 grudnia 2017r.

- 1) Opis sposobu przygotowania oferty
 - a) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,
 - b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn: „Wykonanie remontów dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej w Sandomierzu”
 - c) podana cena ma być wyrażona cyfrowo i słownie,
 - d) ma być napisana w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką,
 - e) ma obejmować całość zamówienia,
- 2) Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium”
Cena -100%.
- 3) Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
 - a) formularz oferty wg załączonego wzoru,
 - b) kosztorys ofertowy (formularz cenowy),
 - c) kserokopie aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),
 - d) wypełniony i zaparafowany wzór umowy,
 - e) oświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych
 - f) wykaz prac o podobnym charakterze/ co najmniej 1 robota bud. + referencja/
 - g) wykaz osób, które będą realizować zamówienie/ kierownik robót/

4) Opis sposobu obliczenia ceny:

a) cena winna obejmować wszystkie elementy zamówienia,

b) w cenę oferty należy wliczyć:

- wartość usługi, dostawy, rob. bud. określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

5) Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2017r do godz. 11⁰⁰

w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym wyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do jej składania.

6) Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 28.02.2017r. o godz. 12⁰⁰

w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

7) Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :


Piotr Cieszkowski, Bogusław Mądry

8) Informacje dot. zawarcia umowy:

W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany wykonawca winien podpisać umowę zawierającą wszystkie uwarunkowania złożonej oferty (zgodnie z zał. nr 2).

W załączeniu:

NACZELNIK WYDZIAŁU


mgr inż. Krzysztof Kwieciński

1) wzór oferty cenowej

podpis

2) wzór umowy

3) przedmiar robót

UMOWA – projekt
na roboty budowlane Nr /TI/2017

Zawarta w dniu2017r. pomiędzy „Zamawiającym” – Gminą Sandomierz o statusie miejskim Pl. Poniatowskiego 3, reprezentowaną przez :

Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza

a

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie dokonanej przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (zwolnionej z zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek w zakresie remontów dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej.

§ 2.

1. Zamawiający dokonywał będzie remontów w ilości zależnej od zapotrzebowania, do kwoty określonej na ten cel w budżecie Gminy Sandomierz na rok 2017 tj. do 100 000,00 zł brutto.
2. Remonty odbywać się będą sukcesywnie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego w ilości żądanej przez Zamawiającego.
3. Do wzajemnego współdziałania między Zamawiającym a Wykonawcą w sprawach dotyczących wykonania umowy, zostaje wyznaczony Pan Piotr Cieszkowski – inspektor Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego w Sandomierzu.
4. Okres obowiązywania niniejszej umowy ustala się od dnia jej zawarcia do dnia 5 grudnia 2017r.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do :
 - a. zapewniania przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p. poź. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu,
 - b. prawidłowego i samodzielnego (bez udziału podwykonawców) wykonania przedmiotu zamówienia,
 - c. dostarczenia Zamawiającemu świadectw dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,
 - d. sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,.
 - e. zapewnienia kierownika budowy wpisanego na listę Okręgowej Izby Inżynierów,
 - f. opracowania projektu czasowej organizacji ruchu.
2. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca zobowiązuje się naprawić na koszt własny.

§ 4.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy w okresie trwania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą cenową dla poszczególnych elementów, jest następujące:

Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej zgodnie ze specyfikacją techniczną – kwota brutto zł słownie: (..... zł – kwota netto) + (..... kwota podatku VAT) za 1 m².

Remont dróg o nawierzchni gruntowej zgodnie ze specyfikacją techniczną – kwota brutto zł słownie: (..... zł – kwota netto) + (..... kwota podatku VAT) za 1 m².

Źródło finansowania – budżet miasta, dział 600, rozdział 60016, § 4270

§ 5.

1. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi w terminie 14 dni fakturą częściową (w okresach miesięcznych) na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów zdawczo – odbiorczych stwierdzających ilość wykonanych rodzajów prac o których mowa w §4
2. Strony ustalają termin płatności faktur na 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego.
3. Rozliczenie końcowe wykonanych robót nastąpi w terminie 14 dni fakturą końcową na podstawie protokołu końcowego.

§ 6.

Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu **36 miesięcy gwarancji** na wykonany przedmiot zamówienia.

§ 7.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 8.

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu odbioru obciążonego wadami za każdy dzień opóźnienia,
 - za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.
 - b/ Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych :
 - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z należności za wykonane prace.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót do uporządkowania terenu.
2. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót oraz w związku z wadami technicznymi wykonanych robót. Winien w tym zakresie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§ 10.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze stron i jeden egz. dla Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, każdy egzemplarz na prawach oryginału.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....
(miejscowość, data)

.....
pieczęć wykonawcy
nazwa, adres
tel. fax.

Oferta cenowa

Odpowiadając na zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „**Wykonanie remontu dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w Sandomierzu**” (na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy –Prawo zamówień publicznych):

- 1) Oferuję wykonanie roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:

Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej zgodnie ze specyfikacją techniczną za 1 m²

kwota brutto zł słownie:

(..... zł – kwota netto) + (..... kwota podatku VAT)

Remont dróg o nawierzchni gruntowej zgodnie ze specyfikacją techniczną za 1 m²

kwota brutto zł słownie:

(..... zł – kwota netto) + (..... kwota podatku VAT)

brutto zł (słownie:))

- 2) Termin realizacji zamówienia:

- 3) Na wykonanie ww. robót udzielamy..... gwarancji

- 4) Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy zawarte w załączonym do zaproszenia wzorze umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach

- 5) Załącznikami do oferty są dokumenty i załączniki wymienione w pkt. 3 zaproszenia ofertowego

.....
podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej			
1.1 KNNR 6/1102/4 Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 7-cm	1		m2
2 Remonty dróg o nawierzchni gruntowej			
2.1 KNNR 6/101/1 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	1		m2
2.2 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	1		m2
2.3 KNNR 6/104/1 (2) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10-cm, walec statyczny	1		m2
2.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm	1		m2
2.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm	1		m2
2.6 We wszystkich pozycjach uwzględnić transport sprzętu i materiału			???


Inspektor
mgr inż. Piotr Cieszkowski