

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy ul. Mickiewicza 14, 16, 18, 20 w Sandomierzu

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	45233120-6 CPV	Roboty w zakresie budowy dróg			
1.1	BCD D- 01.01.01-011 BCD_200904	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,200
		0,2	km	0,200	
1.2	BCD D- 01.02.04-012 BCD_200904	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km	m2		1 035,000
		1035	m2	1 035,000	
1.3	BCD D- 01.02.04-211 BCD_200904	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km	m		340,000
		340	m	340,000	
1.4	BCD D- 02.01.01-081 BCD_200904	Wykopy wykonane ręcznie z zasypaniem oraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zегęszczanych wodą w wykopie	m3		84,000
		84	m3	84,000	
1.5	KNNR 5 0705-0113 BC_200904	Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK fi 110 mm do kabli w rowach kablowych	m		180,000
		180	m	180,000	
1.6	KNNR 5 0705-0133 BC_200904	Ułożenie rur osłonowych sztywnych PS fi 110 mm do kabli w rowach kablowych	m		17,000
		17	m	17,000	
1.7	BCD D- 03.02.01-111 BCD_200904	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.		7,000
		7	szt.	7,000	
1.8	BCD D- 04.01.01-012 BCD_200904	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm z odwozem urobku	m2		1 035,000
		1035	m2	1 035,000	
1.9	BCD D- 04.01.01-031 BCD_200904	Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II -IV	m2		1 035,000
		1035	m2	1 035,000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy ul. Mickiewicza 14, 16, 18, 20 w Sandomierzu

1.10	BCD D- 04.02.01-011 BCD_200904	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m2		1 108,000
		1108	m2	1 108,000	
1.11	BCD D- 04.04.02-024 BCD_200904	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego w -wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 035,000
		1035	m2	1 035,000	
1.12	BCD D- 04.08.01-011 BCD_200904	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysową 75 kg/m2	t		190,000
		190	t	190,000	
1.13	BCD D- 05.03.11-022 BCD_200904	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. 5 km	m2		1 500,000
		1500	m2	1 500,000	
1.14	BCD D- 05.03.23-042 BCD_200904	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		1 035,000
		1035	m2	1 035,000	
1.15	BCD D- 05.03.23-032 BCD_200904	Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		73,000
		73	m2	73,000	
1.16	BCD D- 05.03.05-061 BCD_200904	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo -żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 935,000
		1935	m2	1 935,000	
1.17	BCD D- 06.01.01-012 BCD_200904	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km	m2		100,000
		100	m2	100,000	
1.18	BCD D- 08.01.01-012 BCD_200904	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10	m		350,000
		350	m	350,000	
1.19	BCD D- 08.03.01-012 BCD_200904	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		25,000
		25	m	25,000	