

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	45100000-8 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	BCD D 01.01.01.011 BCD408	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,1173		
1.2	BCD D 01.02.01.063 BCD408	Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 1000/ha - z odwozem	ha	0,003		
1.3	BCD D 01.02.04.212 BCD408	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m	22,000		
1.4	BCD D 01.02.04.232 BCD408	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m	41,000		
1.5	BCD D 01.02.04.182 BCD408	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	26,000		
2	45211100-0 CPV	PRZEBUDOWA OGRODZENIA				
2.1	BCA A 01-07-01 BCA408	Rozebranie ogrodzeń z siatki	m2	14,000		
2.2	BCA A 01-07-06 BCA408	Rozebranie fundamentu ogrodzenia z odwozem gruzu	m3	3,150		
2.3	KNR 2-02 0202-0114 BCJ408	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 m z betonu B-15 - fundament i cokół ogrodzenia	m3	2,250		
2.4	KNNR 2 1603-0300 BCJ408	Ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole, siatka o wysokości do 2,0 m	m	5,000		
3	45233120-6 CPV	ROBOTY DROGOWE				
3.1	BCD D 04.01.01.013 BCD408	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm	m2	630,000		
3.2	BCD D 04.02.01.012 BCD408	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	630,000		

**KOSZTORYS OFERTOWY**

3.3	BCD D 04.04.02.024 BCD408	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	540,000		
3.4	BCD D 04.02.01.042 BCD408	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 5 cm	m2	540,000		
3.5	BCD D 05.03.23.041 BCD408	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	520,000		
3.6	BCD D 05.03.23.042 BCD408	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - zjazdy	m2	20,000		
3.7	BCD D 08.01.01.012 BCD408	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	220,000		
3.8	BCD D 08.01.01.012 BCD408	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych (lub na płasko) o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	70,000		
4	45233222-1 CPV	ROBOTY CHODNIKOWE				
4.1	BCD D 04.02.01.011 BCD408	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m2	10,000		
4.2	BCD D 04.02.01.041 BCD408	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 3 cm	m2	10,000		
4.3	BCD D 08.03.01.021 BCD408	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	2,000		
4.4	BCD D 08.02.02.021 BCD408	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	10,000		
5	45111291-4 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	BCD D 09.01.01.013 BCD408	Przesadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim, w gruncie kat. I-III , z całkowitą zaprawą dołów, o szerokości i głębokości 0,7 m	szt.	4,000		

**KOSZTORYS OFERTOWY**

5.2	BCD D 06.01.01.001 BCD408	Ręczne plantowanie terenu w gruncie kat. I-III	m2	210,000		
5.3	BCD D 06.01.01.012 BCD408	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej na plac budowy	m2	210,000		
5.4	BCD D 03.02.01.121 BCD408	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.	10,000		

Wartość kosztorysu:

zł

**Wartość końcowa kosztorysu:****zł**