

INFORMACJA

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu budowlanego:

**Remont drogi wewnętrznej i placu manewrowego, kanalizacji
deszczowej oraz oświetlenia ul. Mickiewicza 14,16,18,20 w Sandomierzu
Sieć kanalizacji deszczowej**

2. ADRES BUDOWY:

**Skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Polnej zlokalizowanej na dz. o nr. ew:
777/72,436/2,777/71,777/70,777/5 w Sandomierzu.**

3. Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Sandomierz , Plac Księcia Poniatowskiego 3 , Sandomierz

4. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:

mgr inż. Adam Szwed

nr upr PDK/0063/POOS/06

Grudzień 2007 r.

OPIS

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Roboty budowlane związane z montażem rur kanalizacji deszczowej PVC łączonych na kielich z uszczelką, montaż studzienek kanalizacyjnych tworzywowych Ø 425, wykonanie studzienek betonowych Ø 1200 ,1500 wykonanie odwodnienia placów, dróg i parkingów z podczyszczeniem, wykonanie studzienek ściekowych betonowych Ø 500 z osadnikiem i wpustem żeliwnym, wykonanie przewiertu pod drogą powiatową ul. Mickiewicza, montaż separatora węglowodorów z odmulaczem i by – passem , wykonanie robót ziemnych ,płukanie i próby szczelności kanalizacji deszczowej , próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację, odbiory i włączenie do istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Wykaz istniejących obiektów budowlanych i projektowanych elementów zagospodarowania zgodnie z projektem budowlanym.

3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy

4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do zagrożenia.

Przewidzieć ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia robót montażowych, w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych. Teren budowy posiada bezpośredni dojazd z drogi miejskiej umożliwiający bezpośredni dostęp dla sił ratowniczych. Wykopy zabezpieczyć po obu stronach taśmą ostrzegawczą zgodnie z normą o znakach ostrzegawczych. Prace w pasie drogi oznakować zgodnie z przepisami po wcześniejszym zgłoszeniu robót do właściciela drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

- związane z montażem separatora, studni betonowych i systemowych
- związane z wykopami ziemnymi (głębokość od 0,5m do 2,3 m).

6. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Nie dotyczy

7. Określenie sposobu przechowywania materiałów szczególnie niebezpiecznych.

Nie dotyczy

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu.

Prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporządzeniem BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401). Dokonać odbioru montażu i prób szczelności w obecności przedstawicieli dostawców przedmiotowych mediów. Włączenie do czynnej sieci wodociągowej wyłącznie przez przedstawiciela właściciela danej sieci.

9. Ochrona osobista i instruktaż pracowników.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zabezpieczyć pracownika w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrożenia powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

Sprzęt ten powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania. Kierownik budowy winien zapewnić instruktaż pracowników z zakresie ogólnych przepisów BHP i szczegółowych objaśnień w zakresie robót stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowiązuje się kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracował:

mgr inż. Adam Szwed
nr upr PDK/0063/POOS/06