

Przedmiar Robót

***Remont drogi wewnętrznej i placu manewrowego
ul. Mickiewicza 14,16,18,20 w Sandomierzu***

Kod CPV 45233120-6

Nazwa CPV Roboty w zakresie budowy dróg

***Nazwa zadania: Remont drogi wewnętrznej i placu manewrowego
ul. Mickiewicza 14,16,18,20 w Sandomierzu***

***Zamawiający:
Gmina Sandomierz***

***Opracował:
Zbigniew Kotulski***

***Data opracowania kosztorysu
09.03.2009r.***

Przedmiar Robót

Remont drogi wewnętrznej i placu manewrowego ul. Mickiewicza 14,16,18,20 w Sandomierzu

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			0,00
	W1	0,000		0,000	
1	D-01.01.01.011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,2
	W1	0,2	km	0,2	
2	D-01.02.04.012	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km	m2		1035,00
	W1	1035,00	m2	1035,00	
3	D-01.02.04.211	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km	m		340,00
	W1	340,00	m	340,00	
4	D-02.01.01.081 BCD208	Wykop wykonany ręcznie z zasypaniem zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą w wykopie	m3		84,00
	W1	84,00	m3	84,00	
5	KNNR 5/705/2 BCD208	Ułożenie rur osłonowych A 110 PS	mb		17,00
	W1	17,00	mb	17,00	
6	KNNR 5/705/2 BCD208	Ułożenie rur osłonowych DVK 110T	mb		180,00
	W1	180,00	mb	180,00	
	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8			0,00
	W1	0,000		0,000	
4	D-03.02.01.111	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.		7
	W1	7	szt.	7	
	D-04.00.00.	PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9			0,00
	W1	0,000		0,000	
5	D-04.01.01.012	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm z odwozem urobku na odległość 5 km	m2		1035,00
	W1	1035,00	m2	1035,00	
6	D-04.01.01.031	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2		1035,00
	W1	1035,00	m2	1035,00	
7	D-04.02.01.011	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m2		1108,00
	W1	1108,00	m2	1108,00	
8	D-04.04.02.024	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1035,00
	W1	1035,00	m2	1035,00	
9	D-04.08.01.011	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową	t		190,00
	W1	190,00	t	190,00	

Przedmiar Robót

Remont drogi wewnętrznej i placu manewrowego ul. Mickiewicza 14,16,18,20 w Sandomierzu

	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9			0,00
	W1	0,000		0,000	
10	D-05.03.11.022	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. 5 km	m2		1500,00
	W1	1500,00	m2	1500,00	
11	D-05.03.23.042	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		1035,00
	W1	1035,00	m2	1035,00	
12	D-05.03.23.032	Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		73,00
	W1	73,00	m2	73,00	
13	D-05.03.05.061	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		1935,00
	W1	1935,00	m2	1935,00	
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8			0,00
	W1	0,000		0,000	
14	D-06.01.01.012	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km	m2		100,00
	W1	100,00	m2	100,00	
	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0			0,000
	W1	0,000		0,000	
15	D-08.01.01.012	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10	m		350,00
	W1	350,00	m	350,00	
16	D-08.03.01.012	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		25,00
	W1	25,00	m	25,00	