

Znak: T I / 509 / 2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

PGKiM w Sandomierzu udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestnika przetargu:

Część I Zamówienia

Ubezpieczenie mienia:

1) Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres ubezpieczenia ma obejmować również szkody wodno-kanalizacyjne w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia, zdefiniowane jak poniżej:

- **szkody wodno – kanalizacyjne** – szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz i/lub na zewnątrz budynku objętego ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z naprawą tych instalacji i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów,.

Prosimy o informacje, czy suma ubezpieczenia mienia obejmuje również wartość instalacji. Jeśli nie, to proszę o wyłączenie zapisu : (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z naprawą tych instalacji i rozmrożeniem).

Odp.: Suma ubezpieczenia budynków należących do Ubezpieczającego obejmuje również wartość wszelkich instalacji.

2) Przepięcia - prosimy o potwierdzenie możliwości ustalenia limitów dla przepięć, jak poniżej:

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia : 500.000,00 zł – przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia : 100.000,00 zł – przepięcia z przyczyn innych niż wyładowania atmosferyczne

Odp.: Wprowadzamy następujące podlimity dla przepięć w mieniu od wszystkich ryzyk:

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia: 500.000,00 zł – przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi,

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia: 100.000,00 zł – przepięcia z przyczyn innych niż wyładowania atmosferyczne.

3) Koszty dodatkowe - prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzenia podlimitu dla kosztów rzeczoznawców w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, w ramach łącznego limitu dla kosztów dodatkowych w wysokości 200.000,00 zł

Odp.: W ramach łącznego limitu dla kosztów dodatkowych w wysokości 200.000,00 zł wprowadzamy podlimit w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów rzeczoznawców.

4) Czy istnieje możliwość wyłączenia z ochrony ubezpieczenia mienia ryzyk pożaru, pioruna, wybuchu i dymu w odniesieniu do hali sortowni odpadów?

Odp. Tak, istnieje możliwość wyłączenia z ochrony ubezpieczenia mienia ryzyk pożaru, pioruna, wybuchu i dymu w odniesieniu do hali sortowni odpadów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

1) Szkody w mieniu pracowników - prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzenia podlimitu w wysokości 100.000,00 zł dla szkód w mieniu pracowników i wprowadzenia zapisu, że szkody w mieniu pracowników nie obejmują szkód w pojazdach.

Odp.: Wprowadzamy podlimit w szkodach w mieniu pracowników w ramach OC pracodawcy w wysokości 100.000,00 zł.

2) Szkody wyrządzone w środowisku naturalnym - prosimy o informację, czy istnieje możliwość wprowadzenia udziału własnego w szkodach wyrządzonych w środowisku naturalnym w wysokości 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 zł.

Odp. Istnieje możliwość wprowadzenia w szkodach wyrządzonych w środowisku naturalnym udziału własnego w wysokości 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 zł.

3) Koszty dodatkowe- prosimy o potwierdzenie, że określony dla kosztów dodatkowych limit 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia jest podlimitem w ramach sumy ubezpieczenia.

Odp.: Określony dla kosztów dodatkowych limit 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia jest podlimitem w ramach sumy ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

1) Szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących - ze względu na fakt, że w wykazie sprzętu zgłaszanego do ubezpieczenia nie ma urządzeń fotokopiujących, prosimy o wyłączenie tego zapisu z zakresu ubezpieczenia.

Odp.: Wyłączamy z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących.

2) Klauzula strajków, lokautów, zamieszek i rozruchów - prosimy o obniżenie wskazanego limitu w wysokości 200.000,00 zł do wysokości sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia tj.123.633,69 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odp.: Limit dla klauzuli strajków, lokautów, zamieszek i rozruchów w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego jest równy sumie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia.

3) Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia - prosimy o obniżenie limitu dla nowych miejsc do wysokości 50.000,00 zł na wszystkie lokalizacje.

Odp.: Limit dla klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia zostaje obniżony do wysokości 50.000,00 zł na wszystkie lokalizacje.

4) Szkody powodziowe - prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzenia limitu na szkody powodziowe lub udziału własnego dla szkód powodziowych w takiej wysokości jak określona dla ubezpieczenia mienia.

Odp.: Istnieje możliwość wprowadzenia udziału własnego Ubezpieczającego w szkodach powodziowych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego na warunkach takich samych jak w przypadku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, czyli w wysokości nie wyższej niż 60% szkody.

Część II Zamówienia

1) Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - klauzula nie ma zastosowania- suma ubezpieczenia została określona w wartości odtworzeniowej.. W związku z powyższym prosimy o wyłączenie tej klauzuli .

Odp.: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w Części II Zamówienia nie ma zastosowania klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych, z uwagi na fakt, że mienie jest podane do ubezpieczenia na wartościach odtworzeniowych.

Klauzule dodatkowe do Części I i II Zamówienia.

Klauzula pokrycia szkód w mieniu wyłączonym z eksploatacji. – wymogi bezpieczeństwa dotyczące pokrycia szkód w mieniu wyłączonym w eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni nie są określone w OWU ubezpieczyciela. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzenia poniższego zapisu:

Ubezpieczyciel potwierdza utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji, pod następującymi warunkami:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odp.: Potwierdzamy możliwość wprowadzenia poniższego zapisu do klauzuli pokrycia szkód w mieniu wyłączonym z eksploatacji:

Ubezpieczyciel potwierdza utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji, pod następującymi warunkami:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Klauzula terroryzmu- prosimy o wyrażenie zgody na ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2.000,00 zł

Odp.: Wyrażamy zgodę na ustalenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli terroryzmu w wysokości 2.000,00 zł.

Klauzula transportowania- prosimy o potwierdzenie, że określony w wysokości 50.000,00 zł jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odp.: Limit w wysokości 50.000,00 zł określony w klauzuli transportowania jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia.

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych- prosimy o potwierdzenie, że określony w wysokości 300.000,00 zł jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odp.: Limit w wysokości 300.000,00 zł określony w klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia.

Klauzula strajków, lokautów, zamieszek i rozruchów- prosimy o potwierdzenie, że określony w wysokości 200.000,00 zł jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odp.: Limit w wysokości 200.000,00 zł określony w klauzuli strajków, lokautów, zamieszek i rozruchów jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia.

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o możliwość zastosowania limitu na tę klauzulę w wysokości 200.000 zł lub wyłączenie z ochrony planowanych nowych inwestycji: nowobudowanej sortowni i planowanej elektrowni wiatrowej.

Odp.: W ramach klauzuli automatycznego pokrycia wyłączamy automatyczną ochronę budowanej sortowni i planowanej do budowy elektrowni wiatrowej, które mogą zostać włączone do ubezpieczenia po uzyskaniu zgody Ubezpieczyciela.