


RZUT PARTERU
Instalacja wod.-kan.
SKALA 1:50



OBLAŚNIENIA:

- Proj. instalacja wody zimnej
- rury PP-R typ 3 PN16 systemu BORplus firm. Wavin
- Proj. instalacja wody ciepłej
- rury PP-R typ 3 PN16 systemu BORplus firm. Wavin
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- prowadzona pod posadzką - rury PVC
- Proj. pion kanalizacji sanitarnej
- rury PVC

PE
- Proj. pojemnościowy ogrzewacz wody SHU 5 SLI
o poj. 5l; moc 2kW; 230 V firm. STIEBEL-ELTRON

UWAGA:

NA INSTALACJI WODY ZIMNEJ PRZED OGRZEWACZEM WODY
ZAMONTOWAĆ ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA MEMBRANOWY TYPU 2115
firm. SYR (ciśnienie otwarcia 6 bar), odprowadzenie wody ze spustu zaworu do
syfonu zlewu
INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ -PODTYNKOWĄ
PROWADZIĆ W IZOLACJI THERMACOMPACT S gr. 13mm firm. THERMAFLEX
INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ - NATYNKOWĄ
PROWADZIĆ W IZOLACJI THERMAFLEX FRZ gr. 25mm firm. THERMAFLEX
PRZEBIEG INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ KOORDYNOWAĆ
Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I KONSTRUKCJĄ BUDYNKU.

Pracownia Projektowa ZDZIŚŁAW ŻURECKI				
37-450 Siatkowa Wola ul. K.E.N. 9/1		Tel/Fax (0-15) 942 71 87		
Nazwa i adres obiektu	Branża	Skala		
REMONT I PRZEBUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH 27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa nr ewid. działki 1353/4	Sanitarna	1 : 50		
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz		Nazwa rysunku: P.B. INSTALACJI SANITARNYCH RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Stanfunt: P.B.
Projektował	mgr inż. Zdzisław ŻURECKI	156/TBG/94		
Sprawdzał	mgr inż. Grażyna STYPA	PDK/0001/ POOS/08		Nr rys. 5
				Data: VI 2009r.