

Przedmiar robót

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ (działka nr 1356/3 i 1346/8)

Lokalizacja: **Działki nr ewid 1356/3 i 1346/8**

Nazwa i kod CPV: **45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów**

Inwestor: **Gmina Miejska Sandomierz Plac Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Urząd Miasta w Sandomierzu - Wydział Techniczno Inwestycyjny**

Data opracowania:
2017-08-17

Autor opracowania:
mgr inż. Wiesław Ślizanowski

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów BUDOWA PARKINGU PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ (działka nr 1356/3 i 1346/8)		
1	Element	Kody CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm		
1.1	KNR 231/103/4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ciąg jezdny	451,13	451,130000
		Miejsca Parkingowe	111,05 + 22,26 + 67,4 + 23,17 + 191,02 +27,34	442,240000
		Połączenie parkingu z chodnikiem	71,11	71,110000
		RAZEM:	964,480000	m2
				964,480
1.2	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pod krawężniki zwykła wystające	(146,50+94,20)*0,03	7,221000
		pod krawężniki najazdowe	(10+10)*0,03	0,600000
		RAZEM:	7,821000	m3
				7,821
1.3	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (wystające i najazdowe)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pod krawężniki zwykła wystające	146,50+94,20	240,700000
		pod krawężniki najazdowe	10+10	20,000000
		RAZEM:	260,700000	m
				260,700
1.4	KNR 231/113/1	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem gr. 15cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ciąg jezdny	451,13	451,130000
		Miejsca Parkingowe	111,05 + 22,26 + 67,4 + 23,17 + 191,02 +27,34	442,240000
		Połączenie parkingu z chodnikiem	71,11	71,110000
		RAZEM:	964,480000	m2
				964,480
1.5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm / frakcja 0-31,5mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ciąg jezdny	451,13	451,130000
		Miejsca Parkingowe	111,05 + 22,26 + 67,4 + 23,17 + 191,02 +27,34	442,240000
		Połączenie parkingu z chodnikiem	71,11	71,110000
		RAZEM:	964,480000	m2
				964,480
1.6	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm / frakcja 0-31,5mm / (bez połączenia parkingu z chodnikiem)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ciąg jezdny	451,13	451,130000
		Miejsca Parkingowe	111,05 + 22,26 + 67,4 + 23,17 + 191,02 +27,34	442,240000
		RAZEM:	893,370000	m2
				893,370
1.7	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm / frakcja 0-31,5mm / (dalsze 2cm - krotność 2)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ciąg jezdny	451,13	451,130000
		Miejsca Parkingowe	111,05 + 22,26 + 67,4 + 23,17 + 191,02 +27,34	442,240000
		RAZEM:	893,370000	m2
				893,370
1.8	KNR 231/511/3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ciąg jezdny	451,13	451,130000
		Połączenie parkingu z chodnikiem	71,11	71,110000
		RAZEM:	522,240000	m2
				522,240
1.9	KNR 231/511/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Miejsca Parkingowe	111,05 + 22,26 + 67,4 + 23,17 + 191,02 +27,34	442,240000
		RAZEM:	442,240000	m2
				442,240
2	Element	Kody CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów ZNAKI DROGOWE W OBREBIE PARKINGU		
2.1	KNKRB 6/702/1 (1)	Pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych	szt	7
2.2	KNKRB 6/702/4	Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2 (znaki okrągłe)	szt	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3	KNKRB 6/702/4	Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2 (znaki kwadratowe)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4
2.4	KNKRB 6/702/6	Pionowe znaki drogowe drogowaskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2	szt	2
2.5	KNKRB 6/704/5	Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowanie ręczne / anal. malowanie linii i miejsc dla niepełnosprawnych /		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$((1,5*4)+8+5)*2*0,1$	3,800000	
		$((4,5*30)+15+25+42,5)*0,1$	21,750000	
		RAZEM:	25,550000	m2 25,550