



Wrocław, 17-02-2017 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę ubezpieczenia Gminy Miejskiej Sandomierz  
wraz z jednostkami organizacyjnymi

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 10/2017/N/Sandomierz

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ:

**Pytanie nr 1:** W związku z używaniem w SIWZ przez Zamawiającego nieostrych sformułowań (np. działanie wody) zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 2:** Prosimy o sprecyzowanie zakresu ochrony przez potwierdzenie, że „zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne” wymienione jako ryzyko objęte ochroną ubezpieczeniową mieści się w pojęciu przepięcia zdefiniowanym przez Zamawiającego jako „szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn” i obowiązuje tutaj Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 3:** Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zapisu „1) działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti)” bądź ustanowienie dla tego ryzyka limitu odpowiedzialności 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 i 2 z dnia 15.02.2017 r.**

**Pytanie nr 4:** Jednocześnie, zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie, iż intencją Zamawiającego nie jest obejmowanie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek osunięcia/zapadania się ziemi o ile związane ono było z działalnością człowieka.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**



**Pytanie nr 5:** Wnioskujemy o wykreślenie jakichkolwiek zapisów SIWZ stanowiących, że w przypadku gdy zakres OWU Wykonawcy przewidyje zakres ochrony szerszy niż zakres przewidziany w SIWZ bądź znosi wprowadzone limity dla ryzyk dla których nie określono limitów w OWU – wnosimy o wykreślenie.

Wykonawca wyjaśnia, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zasadami pzp w tym równego dostępu i równego traktowania Wykonawców powinien być jednolity dla wszystkich zainteresowanych ustalony możliwie szczegółowo przez Zamawiającego, ponadto zarówno zakres ochrony jak i fakt istnienia bądź nie istnienia limitu odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych ryzyk jest istotnym elementem wpływającym na cenę oferty, w związku z tym uregulowania w powyższej treści prowadzą min. do nie równoważności ofert, a co za tym idzie niemożliwości porównania np. w zakresie postawienia zarzutu rażąco niskiej ceny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, lecz informuje, że obowiązywać będą wprowadzone w SIWZ limity dla ryzyk dla których nie określono limitów w OWU.**

**Pytanie nr 6:** Czy proponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?

**Odpowiedź: Brak możliwości podania tak szczegółowych danych na dzień dzisiejszy.**

**Pytanie nr 7:** Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników Dróg (dot. OC Dróg).

**Odpowiedź: Patrole Straży Miejskiej monitorują stan dróg podczas codziennych patroli.**

**Pytanie nr 8:** Maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia (ubezpieczenie OC dróg).

**Odpowiedź: W miarę możliwości na bieżąco.**

**Pytanie nr 9:** Sposób reakcji za zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków OC dróg).

**Odpowiedź: W miarę możliwości niezwłocznie.**

**Pytanie nr 10:** Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku.

**Odpowiedź: Tak, znajduje się.**

**Pytanie nr 11:** Proszę o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi w wysokości 3 000 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje odpowiedź na pytanie nr 12 z dnia 15.02.2017 r. i wprowadza limit dla ryzyka powodzi dla całego zgłoszonego mienia (w tym również dróg, infrastruktury drogowej, mostów i itp. w ryzykach nazwanych) w wysokości 6 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 12:** Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły.



**Odpowiedź: Remonty generalne nie są planowane.**

**Pytanie nr 13:** Czy Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia budynki, które są nieeksploatowane (pustostany).

**Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone.**

**Pytanie nr 14:** Czy Zamawiający posiada / zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem przetwarzania, utylizacji odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada / nie zarządza i nie administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem przetwarzania, utylizacji odpadów.**

**Pytanie nr 15:** Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę, która posiada/zarządza wysypiskiem śmieci.

**Odpowiedź: Zamawiający w okresie ubezpieczenia nie planuje przejąć jednostkę, która posiada/zarządza wysypiskiem śmieci.**

**Pytanie nr 16:** Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 z dnia 15.02.2017 r.**

**Pytanie nr 17:** Proszę o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 18:** Proszę o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia wyłączona jest działalność medyczna.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 19:** Proszę o wprowadzenie podlimitu w AR dla ryzyka działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti), w wysokości 200 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 15.02.2017 r.**

**Pytanie nr 20:** Proszę o wprowadzenie podlimitu w sprzęcie elektronicznym dla ryzyka działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti), w wysokości 200 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 21:** Proszę o wyrażenie zgody na zmianę zakresu ubezpieczenia Assistance na:

- dla pojazdów z okresem eksploatacji do 10 lat – holowanie po wypadku, kolizji oraz awarii i unieruchomienia pojazdu.
- dla pojazdów z okresem eksploatacji powyżej 10 lat - holowanie po wypadku,



kolizji, holowanie do najbliższego warsztatu albo miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli nie jest ono w dalszej odległości od miejsca wystąpienia wypadku drogowego niż najbliższy warsztat.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 22:** Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17 lutego 2017 roku.

**Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty w dniu 14.02.2017 r. na dzień 20.02.2017 r.**

**Pytanie nr 23:** Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację formularza oferty w zakresie wskazania łącznej sumy ubezpieczenia właściwej do wyliczenia ryzyka w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk) w celu uniknięcia ew. rozbieżności pomiędzy wyliczeniami Wykonawców.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawiony formularz ofertowy zostaje dołączony do odpowiedzi na pytania jako załącznik nr 1. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 24:** Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że prawidłowa jest interpretacja SIWZ, iż ochrona ubezpieczeniowa na targowiska Miejskie dotyczy wyłącznie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie wartości mienia jednostki, które ma być obejmowane ochroną.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 25:** Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie SIWZ przez wprowadzenie, analogicznie jak we wcześniejszych postępowaniach na usługi ubezpieczenia mienia- limitu odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 4 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia wspólny limit dla szkód w ubezpieczonym mieniu na skutek powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi odnośnie wszystkich grup mienia objętych ochroną.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.**

**Pytanie nr 26:** W związku z wydarzeniami z 2010 roku kiedy Gmina Miejska Sandomierz została dotknięta ryzykiem powodzi, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy deklarowane we wcześniejszych okresach rezerwy ubezpieczeniowe zakończone zostały wypłatą odszkodowań- wnioskujemy o wykazanie, jaki jest ostateczny na tą chwilę bilans wypłat realizowanych ze zdarzeń powodziowych i powstałych w związku z ryzykiem powodzi.

**Odpowiedź: W związku z powodzią z 2010 roku likwidacja szkód została zrealizowana poprzez wypłatę odszkodowania zrealizowanego do końca 2010 roku w wysokości 4.607.814,40 zł.**



**Pytanie nr 27:** Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, przez przekazanie Wykonawcom informacji szczegółowej na temat statusu i planowości realizacji inwestycji zaplanowanych do wykonania w związku z wydarzeniami z 2010 roku/ planów zaradczych/ naprawczych.

**Odpowiedź:** Realizowane są procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót realizowanych w ramach Banku Światowego, tj.:

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówka, budowę nowej przepompowni Koćmierzów i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału doprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni "Nadbrzezie".

3. Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz.

**Plany inwestycyjne z lat 2016-2021:**

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni "Nadbrzezie".

2. Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz.

3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka Atramentówki, budowa nowej przepompowni "Koćmierzów" i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

4. Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły Sandomierz- Nadbrzezie w km 0+000-2+500 msc. Sandomierz, pow. Sandomierz.

5. Rozbudowa lewego wału (cofkowego) rzeki Trześniówki w km 0+000-3710 msc. Sandomierz i gm. Sandomierz, pow. Sandomierz.

6. Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-1+800 msc. Sandomierz, pow. Sandomierz.

7. Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-1+300 msc. Sandomierz, pow. Sandomierz.

8. Budowa odcinka wału opaskowego- dowiązanie do wału opaskowego wraz z zabezpieczeniem portu.


Dodatkowo informujemy, że na terenach sąsiadujących z Sandomierzem w kierunku od Koćmierzowa do Tarnobrzega (Podkarpackie) w tym roku rozpoczęto inwestycję polegającą na podniesieniu wałów na Wiśle. Wał po stronie Tarnobrzega ma zostać podniesiony do wysokości wału w Sandomierzu. Co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tej części Sandomierza.

**Pytanie nr 28:** Wnioskujemy o wskazanie, jakie dokładnie inwestycje i gdzie mające na celu poprawę ryzyka związanego z występującymi zagrożeniami powodziowymi.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.

**Pytanie nr 29:** Wnioskujemy o wskazanie, jakie dokładnie inwestycje i gdzie mające na celu poprawę ryzyka związanego z występującymi zagrożeniami powodziowymi.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.



**Pytanie nr 30:** Zwracamy się z wnioskiem o przekazanie planu inwestycji poprawy ryzyka związanego z występującymi zagrożeniami powodziowymi.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.

**Pytanie nr 31:** Zwracamy się z wnioskiem o przekazanie planu inwestycji oprawy ryzyka związanego z zagrożeniem powodziowym- założonych do realizacji bądź do rozpoczęcia w okresie trwania umowy ubezpieczenia określonym w SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.

**Pytanie nr 32:** W odniesieniu do wykazów mienia poszczególnych jednostek Gminy Miejskiej Sandomierz będącymi załącznikami do Specyfikacji wnioskujemy o wyodrębnienie, jaka wartość ubezpieczonego mienia zlokalizowana jest prawobrzeżnie- w szczególności prosimy o wyjaśnienie w zakresie ubezpieczonej infrastruktury drogowej (Urząd Miasta), umożliwiając dokonanie oceny zagrożeń związanych z tym mieniem.

**Odpowiedź:** W prawobrzeżnej części Sandomierza znajdują się następujące jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Sandomierz:

- Dworek Koćmierzów, Port Kultury SCK (dawnej Centrum Rekreacji MOSiR), ul. Portowa 24, basen letni, ul. Portowa 24 a, Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Flisaków 30, Gimnazjum nr 2, ul. Flisaków 30.

W lewobrzeżnej części Sandomierza znajduje się budynek sportów wodnych zlokalizowany na terenie Bulwaru nad Wisłą.

W prawobrzeżnej części Sandomierza znajdują się następujące ulice:

Boczna, Bosmańska, Cicha, Flisaków, Holownicza, Hutnicza, Koćmierzów, Kotwiczna, Kryształowa, Krzysztofa Kamila, Baczyńskiego, Lwowska, Marynarska, Masztowa, Mokra, Mostowa, Nadbrzeżna, Ostrówek, Piaski, Por. Michała, Brzeskiego, Portowa, Powiśle, Prosta, Retmańska, Sielecka, Stanisława Piętaka, Stoczniowa, Strażacka, Torowa, Trześniowska, Wacława Brzozowskiego, Wałowa, Wielowiejska, Zalesna, Zarzekowice, Żagłowa.


**Pytanie nr 33:** Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie SIWZ przez wprowadzenie, analogicznie jak w dotychczasowym programie ubezpieczeniowym- franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 20 000 zł dla szkód w ubezpieczonym mieniu na skutek powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 z dnia 15.02.2017 r.

**Pytanie nr 34:** W związku z faktem, iż sumy ubezpieczenia zadeklarowane w SIWZ są znacznie niższe niż obowiązujące w bieżącym/ trwającym programie ubezpieczeniowym, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie z czego wynika zmniejszenie sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu mienie zostało zgłoszone w całości w wartości księgowej brutto, natomiast w poprzednim postępowaniu mienie było zgłoszone zarówno w wartości księgowej brutto jak i w wartości odtworzeniowej.

**Pytanie nr 35:** prosimy o wyjaśnienie jakie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową w intencji Zamawiającego pod pojęciem "ulica".



**Odpowiedź:** Pod pojęciem „ulica” rozumiemy wszystko co wchodzi w skład drogi oraz pasa drogowego (np.: nawierzchnia, chodnik, znaki drogowe, słupy oświetleniowe, pionowe znaki, itp.).

**Pytanie nr 36:** Wnioskujemy o wprowadzenie w odniesieniu do jakiejkolwiek publicznej infrastruktury drogowo- mostowej (ulice, oświetlenie, inna przy drogowa infrastruktura, wiadukty, kładki, estakady itd.) odpowiedzialności na ryzykach nazwanych- zakresem ochrony objęte są szkody powstałe na skutek następujących zdarzeń:

1. Deszcze nawalny- opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.
2. Dym i sadza- niszczące oddziaływanie dymy i sadzy powstałych w procesie spalania.
3. Grad- opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu,
4. Kolidzja- bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego, elektronicznego, maszyny budowlanej lub taboru szynowego. Do uderzenia pojazdu zalicza się również uderzenie przez przewożony ładunek, który wypadł z pojazdu. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeń pojazdu.
5. Lawina- gwałtowne zsuwanie się lub staczania ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, kamieni skał lub błota.
6. Napór lodu i śniegu- niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli oraz obsunięcia się nagromadzonej masy śniegu lub lodu z dachu.
7. Osunięcie się ziemi- ruch ziemi, kamieni lub bloków skalnych na stokach niespowodowany działalnością człowieka.
8. Pęknięcie rur- uszkodzenie w wyniku zamarznięcia przewodów, urządzeń wodociągowych wodnokanalizacyjnych, technologicznych, gaśniczych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku.
9. Powódź- zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących, sztucznych lub naturalnych, na skutek:
  - 9.1 nadmiernych opadów atmosferycznych,
  - 9.2 spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych,
  - 9.3 topnienia kry lodowej lub tworzenia się zatorów lodowych,
  - 9.4 sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych,
10. Pożar- ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.
11. Trzęsienie ziemi- naturalne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane procesami geofizycznymi zachodzącymi wewnątrz skorupy ziemskiej.

**Odpowiedź:** Zgodnie ze zmianą do SIWZ wprowadzoną w dniu 15.02.2017 r.

**Pytanie nr 37:** W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o wskazanie, czy w zakresie utrzymania infrastruktury Zamawiający wykonuje takie czynności siłami i zasobami własnymi (pracownicy oraz sprzęt), czy powierza wykonanie tych czynności podmiotom trzecim- jeśli są to podmioty wybierane w drodze przetargu, prosimy o wskazanie, na jaki okres została zawarta aktualnie trwająca umowa z takim



podmiotem i na ile lat ogłaszane są takie przetargi.

**Odpowiedź: Zamawiający powierza utrzymanie infrastruktury podmiotom trzecim, wyłanianym w drodze przetargu. Odpowiedzialność wówczas za powstałe wszelkie szkody, zgodnie z zawartą umową, ponosi wykonawca.**

**Pytanie nr 38:** Wnioskujemy o uzupełnienie SIWZ przez wskazanie wysokości budżetu/ funduszu a utrzymanie infrastruktury (inwestycje, naprawy) przeznaczonego w roku 2015, w roku 2016, oraz wysokości zakładanego funduszu/ budżetu na rok 2017 (okres realizacji umowy z przedmiotowego postępowania).

**Odpowiedź: Wysokość budżetu na remonty i inwestycje kształtowała się następująco: nakłady na remonty w 2015, 2016 i 2017 roku wynosiły po 600.000 złotych za każdy rok, zaś nakłady na inwestycje: 2015 rok – 6.052.876 zł, 2016 rok – 417.970 zł, 2017 rok – 1.658.303 zł.**

**Pytanie nr 39:** Prosimy o informację, jakie wartościowo największe inwestycje planowane są do wykonania w okresie trwania umowy ubezpieczenia z podaniem zakresu prac oraz przewidywanej lub budżetowanej wartości.

**Odpowiedź: W wykazie nie ma obecnie żadnej realizowanej inwestycji w trakcie budowy, podlegającej ubezpieczeniu.**

**Pytanie nr 40:** W odniesieniu do akwenu wodnego o którym mowa, w związku z użytkowaniem jednostek pływających, prosimy o wskazanie o jaki akwen chodzi.

**Odpowiedź: Akwenu po których pływają jednostki pływające to rzeka Wisła oraz Stary Port.**

**Pytanie nr 41:** Dla mienia wymienionego w załączniku wykazu UM.xls w zakładce BUDWOLE wnosimy o wprowadzenie w okresie ubezpieczenia limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka powodzi, zalania na skutek deszczu nawalnego, osunięcia, zapadania się ziemi oraz wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia skarp i terenów zielonych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w okresie ubezpieczenia limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka powodzi, zalania na skutek deszczu nawalnego, osunięcia, zapadania się ziemi oraz wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia skarp i terenów zielonych, lecz wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ubezpieczenia skarp i terenów zielonych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 42:** Dla pozostałego mienia wymienionego w załączniku wykazu UM.xls wnosimy o wprowadzenie w okresie ubezpieczenia limitu 6 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka powodzi, zalania na skutek deszczu nawalnego, osunięcia, zapadania się ziemi.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.**

**Pytanie nr 43:** Prosimy o potwierdzenie, że w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym intencją zamawiającego jest rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się





niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody, gruntu).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 44:** Prosimy o wykreślenie definicji wypadku ubezpieczeniowego czystej straty finansowej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 45:** Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.02.2017 r. godz. 13:00.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z informacją poniżej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

#### **Zmiany do SIWZ:**

Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 20.02.2017 r. na dzień 23.02.2017 r., zgodnie z poniższym:

### **VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty, które składa Wykonawca:

- 1) Formularz oferty– Załącznik Nr 2 do SIWZ
- 2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych)
- 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- 4) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę

2. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Dokumenty stanowiące część oferty składane są w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zapis ten nie ma zastosowania do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

3. Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do niej, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.



4.Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim i mieć datę sporządzenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5.Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy:

- 1) poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem),
- 2) przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7.Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – Wykonawcy.

8.Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę podpisaną przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:

**Przetarg – ubezpieczenie dla *Gminy Miejskiej Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi***

**Nie otwierać przed {tu wykonawca wpisuje dzień składania ofert} r. godz. {tu wykonawca wpisuje godzinę składania ofert}**

## VIII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1.Oferty należy składać do dnia 23.02.2017 r., do godz. 13:00 na adres:

**Supra Brokers S.A.  
54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III**

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10.

3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu składania ofert.

4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „Zmiana” lub „Wycofanie”.

5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania



6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8. W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Joanna Witzak