

**DOKUMENTACJA do zgłoszenia budowy w
oparciu o art. 30 ust.1 Prawa Budowlanego**

TEMAT : REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 i II Liceum

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. T. Kościuszki

w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9

ADRES : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 i II Liceum

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. T. Kościuszki w Sandomierzu

działka nr ewid. 1117/1

27- 600 Sandomierz ul. Mickiewicza 9

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

27-600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3

Projektant : inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz : czerwiec 2012 r

Opracowanie zawiera:

- Część opisowa
 - strona tytułowa
 - część opisową
 - opis techniczny
- Część graficzna

PLAN SYTUACYJNY działki nr ewid. 1117/1.....1 : 500

OPIS TECHNICZNY

do robót budowlanych wykonywanych podczas remontu

1. Przedmiot inwestycji i stan istniejący

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu zewnętrznych ciągów komunikacyjnych - drogi wewnętrznej - od bramy wjazdowej na teren posesji przy ul. Mickiewicza do Sali Gimnastycznej .

Podczas inwentaryzacji terenu , stwierdzono :

- znaczne uszkodzenia nawierzchni drogi asfaltowej lub betonowej na drodze wewnętrznej , w wyniku czego tworzą się zastoiska wody opadowej .

Wobec powyższego zachodzi konieczność wykonania wyrównania nawierzchni drogi poprzez ułożenie kostki betonowej.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- podkład sytuacyjno – wysokościowy
- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

3. Lokalizacja inwestycji .

Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ul. A. Mickiewicza 9 na działce nr ewid . 1117/1.

4. Rozwiązania architektoniczno - budowlane

4.1. Dane ogólne :

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentów na remont nawierzchni drogi wewnętrznej w obrębie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu .

4.2. Roboty przewidziane w trakcie remontu

Podczas wykonywania remontu nawierzchni będą wykonywane roboty:

- zerwanie istniejącej nawierzchni z asfaltu i poddanie jej utylizacji ,
- rozbiórka obrzeży trawnikowych wzdłuż jezdni ,
- ułożenie wzdłuż jezdni na całym odcinku krawężników 15*30 *100 cm. na ławie betonowej B10 ,
- w celu odprowadzenia wody deszczowej z nawierzchni jezdni , planuje się wykonanie w pasie zieleni , dołu chłonnego gł. 2,50 m o wym 3,0*3,0 m , w tym wykopanie dołu , wyłożenie geowłókniną dołu i boków wykopu , zasypanie piaskiem na głębokość 0,50 m

i kruszywem na wysokość 1,50 m , następnie ułożenie geowłókniny i zasypanie ziemią z ubiciem .

- wykonanie wzdłuż krawędzi drogi od strony boisk , odwodnienia liniowego z prefabrykatów betonowych - ściekowych 30x50x10 cm ,
- wykonanie w pobliżu dołu chłonnego , studzienki ściekowej \varnothing 500 z osadnikiem i wpustem żeliwnym \varnothing 400 systemowym w klasie B 125 , wymogi normy DIN EN 124 oraz odcinka rury PCV 200 .
- zasypanie miejsc z dużymi nierównościami kruszywem jw. oraz wykonanie na całej powierzchni jezdni podsypki z piasku gr. 3 cm i kruszywa 0 – 4mm grubość 5 cm z bardzo dokładnym ubiciem ,
- po wykonaniu podbudowy z kruszywa jw. należy ułożyć kostkę betonową gr. 6 cm i gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej .

Uwaga :

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót .

Opracowała:

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**TEMAT : REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2 i II Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. T. Kościuszki w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9**

**ADRES : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Sandomierzu działka nr ewid. 1117/1 ;
27- 600 Sandomierz ul. Mickiewicza 9**

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ 27-600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3

Projektant : inż. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu .

Podczas prowadzenia robót nie będą występowały roboty szczególnie niebezpieczne . Sposób przeprowadzenia robót powinien określić Kierownik Robót w uzgodnieniu z pracownikami i Inwestorem.

Pozostałe roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania roboty oraz ogólnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robót , budowa powinna być oznakowana tablicami ostrzegawczymi .

Na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń dojazd środków komunikacyjnych może odbywać się drogą powiatową przylegającą do działki .

Opracowała:

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz czerwiec 2012 r.

Maria Bednarz

27-600 Sandomierz

ul. Hutnicza 16

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oświadczam , że wykonane przeze mnie dokumenty do zgłoszenia zadania **Remont drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9** zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83