


RZUT KONSTRUKCJI ŚWIE TLIKA - 1:20



UWAGA:

Wymiary sprawdzić na budowie i dostosować wymiary poprzeczek z profili zamkniętych 80 x 40 x 2 mm do rzeczywistych rozstawów krokwiek nośnych z teowników 80 x 80 x 9 mm

MATERIAŁ:

Profil zamknięty 80 x 40 x 2 mm - mb 38,0/134,2 kg
Płaskownik 5 x 50 mm - mb 4,40/8,70 kg

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI
BUDOWLANYCH
mgr inż. Edward Paszkiewicz - Sandomierz

Obiekt: Budynek mieszkalny Rynek 3A w Sandomierzu
Remont i przebudowa świetlika dachowego

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3; 27-600 Sandomierz

Treść: Rzut konstrukcji świetlika dachowego

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
Projektant	mgr inż. Edward Paszkiewicz	106/75/Tg	
Asystent projektanta	mgr inż. Leszek Janus		
Brzoza: Budowlana	Faza: Proj. Bud.	Skala: 1:20	Data: 04.2010