
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynków
45421130-4 Instalowanie drewnianych framug i ram i okiennych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ , BALKONOWEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - STOLARKA DREW-
NIANA NA DREWNIANĄ I DREWNIANA NA PCW
ADRES INWESTYCJI : 27-600 SANDOMIERZ ul.Rynek , ul.Sokolnickiego , ul. Opatowska , ul. Długosza ,ul.Katedralna , ul. Ży-
dowska ,ul.Zamkowa , ul. Czachowskiego , ul. Kosęły ,ul. Króla ,ul. Mickiewicza , ul. Żółkiewskiego, ul.
Słowackiego, ul. Portowa ,ul.Ogrodowa
INWESTOR : Gmina Sandomierz
ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz Pl.Poniatowskiego 3
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83
DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45421120-1	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BALKONOWEJ DREWNIANEJ NA PCW			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	5+9+4+2+5+4	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 OKNA	m ²		
d.1	0353-05	(1.68*1.45+1.67*1.43+2.07*1.47+1.48*1.47+2.04*1.45+1.48*1.47+2.08*1.47+2*1.46*1.47)+(1.49*1.44*2+2.37*1.45+2.65*1.45+1.78*1.45+1.78*1.45+1.48*1.45*5)+(1.48*1.45*2+2.5*1.42+1.48*1.45*2+1.48*1.58+2.2*1.58+1.46*1.52+1.47*1.45+3.36*1.45+1.46*1.45+1.48*1.48+2.35*1.44)+(2.16*1.44+1.49*1.44+1.47*1.44+1.48*1.45*2)+(2.35*1.45+1.44*1.48+1.48*1.45*3+3*1.45*1.18)+(1.48*1.44+2.46*1.55+2.49*1.55+2.47*1.55*2+2.44*1.55+1.65*1.52)+(1.82*1.47+1.32*1.77)	m ²	142.388	
				RAZEM	142.388
3	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW PIĘCIOKOMOROWE -BIAŁE Z NAWIEWNIKAMI	m ²		
d.1	202 1025-03	0.87*1.15+1.06*1.06+0.9*1.18+0.97*1.45+0.96*1.45+0.98*1.45	m ²	7.406	
				RAZEM	7.406
4	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW PIĘCIOKOMOROWE KOMOROWE W KOLORZE BIAŁYM Z NAWIEWNIKAMI	m ²		
d.1	202 1025-04	(1.30*1.45*2+1.68*1.45+1.67*1.43+1.27*1.42+1.30*1.45+2.07*1.47+1.48*1.47+2.04*1.45+1.48*1.47+1.17*1.47+2.08*1.47+1.47*1.46*2+1.46*1.30)+(1.49*1.43*2+1.49*1.15+2.4*1.43+2.69*1.45+1.78*1.45+1.50*1.17+1.78*1.45+1.50*1.17+1.38*1.24+1.36*1.24+1.38*1.24+1.34*1.24+1.30*1.22+1.52*1.45*5+1.54*1.45*2)+(1.48*1.45*2+2.50*1.42+1.48*1.45*2+1.5*1.14+1.58*1.48+2.25*1.58+1.46*1.52+1.45*1.47+2.36*1.45+1.48*1.45+1.16*1.45+1.48*1.48+2.38*1.45)+(1.49*1.44*2+1.48*1.45*3)+(2.35*1.45+1.48*1.45+1.48*1.45+1.16*1.45+1.48*1.44+1.16*1.45+1.56*1.45*2+1.48*1.45+1.2*1.45*3)+(1.19*1.45+3*1.18*1.45+1.48*1.44+1.47*1.14+2*1.35*1.45+2.49*1.55+2.47*1.55*2+2.44*1.55+1.65*1.52)+(1.82*1.47+1.19*1.47+1.39*1.79*2+2*1.05*1.46+1.48*1.45+1.27*1.45)-2*1.32*1.77	m ²	196.386	
				RAZEM	196.386
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 DRZWI BALKONOWE	szt.		
d.1	0353-04	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	NNRNKB	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW PIĘCIOKOMOROWE	m ²		
d.1	202 1025-05	(0.8*2.27+0.8*2.25+0.9*2.30+0.9*2.25)+(0.8*2.20+0.8*2.3)+(1.48*2.3+0.78*2.32+0.79*2.24)+(0.8*2.25)+(0.8*2.10+0.85*2.50)+(0.80*2.10+0.85*2.50)	m ²	27.704	
				RAZEM	27.704
2	45410000-4	WYKONANIE TYNKOWANIA OŚCIEŻY przy oknach PCV			
7	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach szer. do 15 cm	m		
d.2	0708-04	5.20+8.70+5.23+3.79+5.59+4.68+3.84+11.58+3.82+6.96+15.65+8.76+14.96+5.34+7.12+20.82+13.50+13.69+9.75+8.74+15.69+5.25+8.24+8.44+13.84+16.59+4.44+12.24+4.09+12.24+8.11+8.26+16.15+11.14+16.13+8.89+14.56+7.94+4.44+4.17	m	378.570	
				RAZEM	378.570
3	45442110-1	MALOWANIE OŚCIEŻY przy oknach PCV			
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.3	1204-06	2*379.0*0.15*2	m ²	227.400	
				RAZEM	227.400
4	45421130-4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ , BALKONOWEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - STOLARKA DREWNIANA			
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.4	0353-04	10+2+2+7+1	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
10	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.4	0353-05	(2*1.34*2.0+1.2*1.7+2*1.29*1.8+1.28*1.75+4*1.34*1.85+1.31*1.86+1.36*1.82+2*1.2*1.68+1.2*1.68+1.3*1.58+2*2.0*2.0+2*1.22*1.70+4*1.14*1.8+3*1.50*1.50)+5*2.05*2.20+3*1.53*1.702*1.28*1.72+3*1.35*1.75+1.27*1.8*2	m ²	115.729	
				RAZEM	115.729
11	KNR-W 2-02	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 BIAŁE Z NAWIETRZAKIEM I SZYBĄ MATOWĄ	m ²		
d.4	1001-05	1.05*0.50	m ²	0.525	
				RAZEM	0.525

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.4	KNR-W 2-02 1001-06	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 BIAŁE Z NAWIEWNIKAMI z higrosterowaniem 2*1.2*1.57+0.98*1.28+0.98*1.67+0.91*1.20+2*1.23*1.6+2*1.06*1.50	m ² m ²	 14.867	
				RAZEM	14.867
13 d.4	KNR-W 2-02 1001-07	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 BIAŁE Z NAWIEWNIKAMI z higrosterowaniem 2*1.34*2.0+1.2*1.7+2*1.29*1.8+1.28*1.75+4*1.34*1.85+1.31*1.86+1.36*1.82+2*1.2*1.68+1.2*1.68+1.3*1.58+2*2.0*2.0+2*1.22*1.70+4*1.14*1.8+3*1.50*1.50+1.27*1.8*2	m ² m ²	 68.892	
				RAZEM	68.892
14 d.4	KNR-W 2-02 1001-06	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 LAZUR Z NAWIEWNIKAMI z higrosterowaniem 2*1.20*1.67	m ² m ²	 4.008	
				RAZEM	4.008
15 d.4	KNR-W 2-02 1001-07	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 DĘBOWE BRĄZOWE (Z WITRAŻAMI) Z NAWIEWNIKAMI z higrosterowaniem / UWAGA : Należy wykorzystać istniejące witraże oraz wstawić brakującą 1 szt o wym.0,60*0,60m. PRZEWIDUJE SIĘ , IŻ W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH WYKONAWCA BIORĄCY UDZIAŁ W PRZETARGU , PRZED ZŁOŻENIEM DOKUMENTÓW DOKONA WIZJI LOKALNEJ PRZEDMIOTOWYCH OKIEN Z WITRAŻAMI . 5*2.05*2.20	m ² m ²	 22.550	
				RAZEM	22.550
16 d.4	KNR-W 2-02 1001-06	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 DĘBOWE - LAZUR Z NAWIEWNIKAMI z higrosterowaniem(z wykorzystaniem istniejących okuć) 2*1.16*1.62	m ² m ²	 3.758	
				RAZEM	3.758
17 d.4	KNR-W 2-02 1001-07	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 DĘBOWE -LAZUR Z NAWIEWNIKAMI z higrosterowaniem(z wykorzystaniem istniejących okuć) 3*1.53*1.70	m ² m ²	 7.803	
				RAZEM	7.803
18 d.4	KNR-W 2-02 1001-06	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 JASNY BRĄZ Z NAWIEWNIKAMI z higrosterowaniem 4*1.04*1.58	m ² m ²	 6.573	
				RAZEM	6.573
19 d.4	KNR-W 2-02 1001-06	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 BRĄZ Z NAWIEWNIKAMI z higrosterowaniem 3*1.12*1.51+1.59*1.08+3*1.2*1.58	m ² m ²	 12.479	
				RAZEM	12.479
20 d.4	KNR-W 2-02 1001-07	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 BRĄZ Z NAWIEWNIKAMI z higrosterowaniem 2*1.28*1.72+3*1.35*1.75	m ² m ²	 11.491	
				RAZEM	11.491
21 d.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 DRZWI BALKONOWE 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.4	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 DRZWI BALKONOWE 1.29*2.70	m ² m ²	 3.483	
				RAZEM	3.483
23 d.4	KNR-W 2-02 1001-08	Drzwi balkonowe jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone BRĄZOWE Z OŚCIEŻNICĄ 0.9*2.2	m ² m ²	 1.980	
				RAZEM	1.980
24 d.4	KNR-W 2-02 1001-08	Drzwi balkonowe jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone BIAŁE Z OŚCIEŻNICĄ 1.29*2.70	m ² m ²	 3.483	
				RAZEM	3.483
25 d.4	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2DRZWI WEJŚCIOWE 1.26*2.10+1.12*2.74+1.31*2.86+1.08*2.74+1.18*2.58+1.34*2.23+1.12*3.05+1.26*2.57+1.30*2.56+1.29*2.7	m ² m ²	 31.918	
				RAZEM	31.918
26 d.4	KNR-W 2-02 1026-04	Drzwi wejściowe drewniane (sosnowe) BRĄZOWE Z OŚCIEŻNICĄ 31.92	m ² m ²	 31.920	
				RAZEM	31.920
5	45410000-4	WYKONANIE TYNKÓW OŚCIEŻY przy oknach drewnianych			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR-W 4-01 d.5 0708-04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach szer. do 15 cm 16.80+16.17+10.68+4.6+14.78+8.80+9.78+9.08+4.78+8.68+7.86+20.0+5.03+6.45+25.80+5.0+8.86+8.12+13.08+5.3+9.12+9.44+5.46+4.56+4.46+12.0+9.24+18.88+14.49+6.60+7.03+6.56+6.34+13.5+5.80+7.22+6.40+6.42+9.8+6.7	m m	379.670	
				RAZEM	379.670
6	45442110-1	WYKONANIE MALOWANIA OŚCIEŻY przy oknach drewnianych			
28	KNR-W 4-01 d.6 1204-06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 380*0.15*2	m ² m ²	114.000	
				RAZEM	114.000