

TM/3208,3209,3212,3228/2010 r.

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

### **Przywrócenie własności użytkowych sieci kanalizacji sanitarnej na terenach popowodziowych w Sandomierzu:**

**1.Kamerownia i odbudowa uszkodzonych odcinków kanalizacji sanitarnej przy ul. Baczyńskiego, Portowej, Hutniczej –etap I**

**Odbudowa (wymiana) zniszczonego przez powódź rurociągu ścieków sanitarnych pomiędzy pompowniami przy ul. Bosmańskiej a ul. Portową –etap II**

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 12 udziela odpowiedzi na zadane pytania.

**1.**Prosimy o wyznaczenie sposobu i terminu udostępnienia Wykonawcom posiadanej przez Zamawiającego inspekcji telewizyjnej kanałów?

**Ad1.** Ekspertyza - inspekcja telewizyjna . (zał. nr 2 do STWIOR) jest załączona z pozostałymi dokumentami i można się z nią zapoznać . W terminie od daty ogłoszenia do złożenia oferty istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją i wizji w terenie. Oferent ma obowiązek skontaktowania się ze służbami technicznymi Zamawiającego i zapoznanie się w terenie z przedmiotem zamówienia. Jedynie ta forma umożliwi właściwie przygotować ofertę. Kosztorys ofertowy który jest jednym z załączników do oferty powinien zawierać obiekt pod nazwą: „Inne nieprzewidziane” w którym winny się znaleźć koszty nie przewidziane w dokumentacji przetargowej ,które Oferent uwzględni po wizji w terenie. Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie procedury przetargowej i przedmiotu zamówienia zostały zamieszczone w pkt .1 podpkt. 1.4.

**Ze względu na nieprzekraczalne terminy wykonania robót zawarte w SWIZ Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu na zapoznanie się z przedmiotem zamówienia.**

**2.** Czy słusznym jest rozumienie Wykonawcy, iż w Formularzu Oferty przy średniej cenie (brutto) za wymianę studni betonowych z armaturą oraz przy średniej cenie (brutto) za wymianę kształtek żeliwnych...- po pustym miejscu przewidzianym na wpisanie ceny powinno być zł/1szt., a nie jak zostało omyłkowo wpisane zł/kpl?

**Ad.2.** Obiekt: Wymiana studni betonowych rewizyjnych wraz z armaturą cena brutto winna dotyczyć 6 kpl. Obecny zapis 6 szt. jest poprawny , ale dla ścisłości należy przyjąć kpl.

**3.** Czy słusznym jest rozumienie Wykonawcy, iż w Formularzu Oferty przy średniej cenie (brutto) za usunięcie załamania i zagniecia 1 szt. – po pustym miejscu przewidzianym na wpisanie ceny powinno być zł/1szt., a nie jak zostało omyłkowo wpisane zł/mb?

**Ad.3.** W formularzu ofertowym należy przyjąć średnia cena (brutto) za usunięcie załamania i zagniecia 1 szt - ..zł/szt

**4.** Czy prawidłowe jest rozumienie Wykonawcy, iż zgodnie z zapisami punktów III.3.3 ogłoszenia oraz punktem 5.1.d) SIWZ dotyczącymi wymagań Zamawiającego dysponowania przez Wykonawcę sprzętem w celu spełnienia warunków posiadania potencjału technicznego zapisy w tabelce Załącznika nr 9 do SIWZ dotyczące wykazu narzędzi i urządzeń technicznych w zakresie dysponowania koparko-ładowarką 0,15m<sup>3</sup>; odbudową wykopu typ box, zagęszczarką wibracyjną spalinową 70m<sup>3</sup>/h zostały wpisane omyłkowo i Zamawiający usunie z tabelki trzy ostatnie wiersze dotyczące wskazanego sprzętu nie wymaganego postanowieniami SIWZ a tym samym nie będzie wymagał od Wykonawcy podawania sposobu dysponowania wraz z określeniem właściciela i/lub załączeniem pisemnego zobowiązania właściciela dla powyżej wskazanego sprzętu?

**Ad.4.** Zamawiający wymaga dysponowaniem sprzętu zgodnie z załącznikiem nr.9. Dysponowanie sprzętem niezbędne jest dla prawidłowego wykonania zadania.

**5.** Czy słusznym jest rozumienie Wykonawcy, iż Zamawiający wymaga załączenia do kosztorysu ofertowego strony tytułowej sporządzonej na podstawie pierwszej strony pliku dotyczącego przedmiaru robót?

**Ad.5.** Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą załączników zgodnie SIWZ w tym kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami :

„Kosztorys ofertowy winien być sporządzony zgodnie z wyjaśnieniami do pkt.nr.2.Kosztorys winien zawierać:

- **Strona tytułowa** wypełniona zgodnie ze wzorem zawartym w przedmiarze – str.1. Zamiast jednostki projektowej opracowującej przedmiar winna znaleźć się pełna nazwa Oferenta. Nazwa „przedmiar robót” winna być zamieniona na „Kosztorys ofertowy.” Kosztorys ofertowy musi być podpisany przez osoby opracowującą i sprawdzającą. Osoby te muszą być wymienione zał. nr 6 do SIWZ.
- **Ceny jednostkowe obiekty z narzutami** – wypełnione zgodnie ze wzorem zawartym w przedmiarze robót- obiekty str.2.
- **Ceny jednostkowe elementy z narzutami** – wypełnione zgodnie ze wzorem zawartym w przedmiarze robót- elementy str.3.
- **Kalkulacja szczegółowa** – wypełnione zgodnie ze wzorem zawartym w przedmiarze robót- elementy str.4 - 11.Wstać kolumny ceny jednostkowej i razem. Należy wypełnić i wpisać wartości w obiektach i elementach zawartych w kalkulacji szczegółowej.”

**6.** Czy słusznym jest rozumienie wykonawcy, iż rurociąg przewidziany do renowacji posadowiony jest poniżej poziomu terenu a zapis na stronie 8 STWiOR „ Rurociąg prowadzony jest na wysokości od 1,6-2m” został wpisany omyłkowo i powinien brzmieć „Rurociąg prowadzony jest na głębokości od 1,6-2m”.

**Ad.6.** Zamawiający w STWiOR na stronie 8 w zdaniu : „rurociąg prowadzony jest na wysokości 1,6m do 2m „ na myśli miał wysokość poniżej poziomu terenu – czyli głębokość. Jeżeli jednak Oferent ma wątpliwości co do położenia rurociągu to zapraszamy do wizji w terenie, która to jest niezbędna do właściwego przygotowania oferty

**7.** Czy prawidłowym jest rozumienie Wykonawcy, że w przypadku załączenia do oferty części sprawozdania finansowego należy załączyć część sprawozdania finansowego określającą obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –za ten okres?

**Ad.7.** Sprawozdanie za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –za ten okres.

**8.** W związku z załączeniem do dokumentacji przetargowej raportów z inspekcji prosimy o podanie przez Zamawiającego terminu i miejsca, w którym Wykonawca miałby możliwość zapoznania się z inspekcją telewizyjną kanałów przewidzianą do renowacji.

**Ad8.** Ekspertyza - inspekcja telewizyjna . (zał. nr 2 do STWiOR) jest załączona z pozostałymi dokumentami i można się z nią zapoznać . W terminie od daty ogłoszenia do złożenia oferty istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją i wizja w terenie. Oferent ma obowiązek skontaktowania się ze służbami technicznymi Zamawiającego i zapoznanie się w terenie z przedmiotem zamówienia. Jedynie ta forma umożliwi właściwie przygotować ofertę. Kosztorys ofertowy który jest jednym z załączników do oferty powinien zawierać obiekt pod nazwą: „Inne nieprzewidziane” w którym winny się znaleźć koszty nie przewidziane w dokumentacji przetargowej ,które Oferent uwzględni po wizji w terenie. Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie procedury przetargowej i przedmiotu zamówienia zostały zamieszczone w pkt .1 podpkt. 1.4.

**Ze względu na nieprzekraczalne terminy wykonania robót zawarte w SWIZ Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu na zapoznanie się z przedmiotem zamówienia.**

**9.** Prosimy o wyjaśnienie, czy słusznym jest rozumienie Wykonawcy, iż do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej sporządzony na podstawie załączonych do SIWZ Przedmiarów Robót bazujący na części pliku o nazwie PRZEDMIAR ROBÓT – ETAP I .xls ( strony od 1 do 3 przedmiarrobot1.pdf) poprzez wypełnienie kolumny „Cena jednostkowa” oraz kolumny „Razem” stanowiącej iloczyn kolumny „Obszar” oraz „Cena jednostkowa”?

W związku z powyższym, czy słusznym jest rozumienie, iż dalsze części w/w pliku o nazwach „Przedmiar-obmiar robót” stanowią jedynie materiał pomocniczy do prawidłowej wyceny prac i nie należy ich wypełniać i załączać do ofert?

**Ad.9.**Oferent na podstawie przedmiaru winien sporządzić **Kosztorys ofertowy** wykorzystując przedmiar robót. (zał. nr 1 do STWIOR). Rozumowanie Oferenta co do sposobu przygotowania kosztorysu ofertowego jest po części słuszne. W kosztorysie ofertowym winna znaleźć się kalkulacja szczegółowa wykonana na podstawie przedmiaru tj. poprzez dodanie kolumny cena jednostkowa i razem. Przedmiar zawiera obiekty , elementy i pozycje po wypełnieniu dodanych kolumn kosztorys będzie kompletny.

**10.** Prosimy o wyjaśnienie czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy , iż w przedmiarze robót dla etap I w pozycji „Obiekt”: Usunięcie punktowych awarii” punkty 4.1, 4.2,4.3. Zamawiający omyłkowo nie wpisał obmiaru stanowiącego podstawę do wyliczenia poszczególnych elementów. Czy słusznym jest zatem rozumowanie Wykonawcy, iż w kolumnie obmiar przy pozycjach 4.1,4.2,4.3 należy wpisać wartość 4 szt. zgodnie z zapisami zestawienia na stronie 2 pliku przedmiarrobót1.pdf wiersz 4 oraz dokumentacji technicznej.

**Ad.10.** W kosztorysie ofertowym w pkt. 4 . „Usuniecie punktowych awarii w miejscach załamania i zagnieceń „ odpowiednich podpkt.4.1;4.2. 4.3 należy jako jednostkę przyjąć kpl. zaś obmiar dotyczy 4 przypadków zgodnie z opisem do obiektu nr.4.

**11.** Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy , iż w wiersz NARZUTY OGÓLNE należy wpisać wartość podatku VAT?

**Ad.11.** Właściwym jest rozumowanie Oferenta iż w pozycji narzuty ogólne należy wpisać VAT

**12.** Prosimy o wyjaśnienie czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż w przedmiarze robót dla etap I w pozycji „Obiekt: Inne nieprzewidziane” punkt 5.1 Zamawiający omyłkowo nie wpisał obmiaru stanowiącego podstawę do wyliczenia poszczególnych elementów. Czy słusznym jest zatem rozumowanie Wykonawcy , iż w kolumnie obmiar przy pozycji 5.1 należy wpisać wartość 1 kpl.. zgodnie z zapisami zestawienia na stronie2 pliku przedmiarrobót1.pdf wiersz 5 oraz dokumentacji technicznej.

**Ad.12.** W przedmiarze robót w obiekcie nr.5 „Inne nie przewidziane” jednostką jest kpl. zaś obmiar jest zgodny z pozycja 5.1.1. i wynosi:1.

**13.** Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy iż, nie należy wypełniać i wpisywać wartości w tytułach działów : pozycje nr 1,2,3 ,4,5 w przedmiarze robót dla etap I w którym wyszczególnione obiekty są rozbite na poszczególne elementy, tj. strona 3 pliku przedmiar robót1.pdf?

**Ad.13.** Kosztorys ofertowy winien być sporządzony zgodnie z wyjaśnieniami do pkt.nr.2.Kosztorys winien zawierać:

- **Strona tytułowa** wypełniona zgodnie ze wzorem zawartym w przedmiarze – str.1. Zamiast jednostki projektowej opracowującej przedmiar winna znaleźć się pełna nazwa Oferenta. Nazwa „przedmiar robót” winna być zamieniona na „Kosztorys ofertowy.” Kosztorys ofertowy musi być podpisany przez osoby opracowująca i sprawdzająca. Osoby te muszą być wymienione zał. nr 6 do SIWZ.

- **Ceny jednostkowe obiekty z narzutami** – wypełnione zgodnie ze wzorem zawartym w przedmiarze robót- obiekty str.2.
- **Ceny jednostkowe elementy z narzutami** – wypełnione zgodnie ze wzorem zawartym w przedmiarze robót- elementy str.3.
- **Kalkulacja szczegółowa** – wypełnione zgodnie ze wzorem zawartym w przedmiarze robót- elementy str.4 - 11.Wstać kolumny ceny jednostkowej i razem. Należy wypełnić i wpisać wartości w obiektach i elementach zawartych w kalkulacji szczegółowej.

**14.** Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż nie należy wypełniać i wpisywać wartości w tytułach działów: pozycje nr 1,2,3 w przedmiarze robót dla etap II , w którym wyszczególnione obiekty są rozbite na poszczególne elementy, tj. strona 3 pliku przedmiarrobot2.pdf?

**Ad.14.** Kosztorys ofertowy winien być sporządzony zgodnie z wyjaśnieniami do pkt.nr.9. i 13.

**15.** Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, iż w Formularzu Oferty stanowiącym Zał. nr 1 do SIWZ w pozycjach ETAP I - „Całkowita wartość brutto wykonania zadania” oraz ETAP II - „ Całkowita wartość brutto wykonania zadania” należy wpisać odpowiednio wartość wynikającą z pozycji RAZEM KOSZTORYS z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego odpowiednio dla ETAPU I i ETAPU II?

**Ad.15.** Rozumowanie oferenta dotyczące wypełnienia druku oferty jest słuszne. Zamawiający wymaga w ofercie podania ceny netto i brutto całego zadania jak i ceny brutto poszczególnych etapów zadania.

**16.** Prosimy o poprawienie zapisu przedmiaru robót dla ul. Portowej ( strona 3 pliku przedmiarrobot1.pdf), wiersz 1.2. „Wykonanie inspekcji telewizyjnej CCTV” kolumna Obmiar: 579,0000mb i wpisanie prawidłowej wartości obmiaru która powinna wynosić 579,5500mb?

**Ad.16.**W związku z omyłkowym zapisem przedmiaru robót dla ul. Portowej (strona 3 pliku przedmiarrobot1.pdf), wiersz 1.2. „Wykonanie inspekcji telewizyjnej CCTV” kolumna Obmiar: 579,0000mb zmienia się zapis przedmiotowej pozycji. Prawidłowy zapis przedmiaru robót dla ul. Portowej (strona 3 pliku przedmiarrobot1.pdf), wiersz 1.2. „Wykonanie inspekcji telewizyjnej CCTV” kolumna Obmiar wynosi 579,5500mb. Powyższą zmianę należy uwzględnić w ofercie.

**17.** Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż pozycje 1.2, 2.2, 3.2 przedmiaru robót: „Element: Wykonanie inspekcji CCTV” (strona 3 pliku przedmiarrobot1.pdf) obejmują w swym zakresie zarówno inspekcję przed jak i podwykonawcą?

**Ad.17.**Rozumowanie Wykonawcy jest prawidłowe.