
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWA DASZKU NAD WEJŚCIEM DO SZKOŁY ORAZ CZĘŚCIOWA WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ Pl. Poniatowskiego 3
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2008r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45223100-7	WYKONANIE DASZKU PRZED BUDYNKIEM			
d.1	KNR 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć i konstrukcji daszku przed szkołą z balustradami z elementów stalowych (rur kwadratowych) 0.2644+0.030	t t	0.294	
				RAZEM	0.294
2	45261000-4	POKRYCIE DASZKA BLACHĄ			
d.2	NNRNKB 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową (KOLOR BRAZO-WY) 11.26	m ² m ²	11.260	
				RAZEM	11.260
d.2	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów (KOLOR J.W.) 2.30	m m	2.300	
				RAZEM	2.300
d.2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów podrynnowych - okapów (KOLOR J.W.) 2*2.30	m m	4.600	
				RAZEM	4.600
d.2	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm(KOLOR J.W.) 2*2.30	m m	4.600	
				RAZEM	4.600
d.2	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm (KOLOR J.W.) 18.0	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej WYKONANIE POWIERZCHNI CZOŁOWEJ DASZKU POD LOGO SZKOŁY 8.0	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
d.2	KNR 0-18 2611-08- ANAL.	Montaż rusztu do konstrukcji stalowej do montażu PODSIBITKI 12.0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
d.2	KNR 0-18 2613-03	Układanie paneli winylowych j.w. bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach z listwami wykończeniowymi.(KOLOR BRĄZOWY) 12.0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3	45442200-9	MALOWANIE KONSTRUKCJI			
d.3	KNR 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szczerkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) (4.16*4*0.03)+2*1.74*2*3.14*0.018+2*2.14*4*0.10+10*1.88*2*0.10+2*2.99*4*0.10+3.22*4*0.10+48*0.5*0.12+2.5	m ² m ²	15.425	
				RAZEM	15.425
d.3	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych- dwukrotnie 15.425	m ² m ²	15.425	
				RAZEM	15.425
d.3	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych 15.425	m ² m ²	15.425	
				RAZEM	15.425
4	45421120-1	STOLARKA OKIENNA SALI GIMNASTYCZNEJ (kolor biały)			
d.4	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 5*1.70*1.50*2	m ² m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
d.4	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 SALA GIMNASTYCZNA Z SZYBAMI BEZPIECZNYMI OD STRONY SALI klasa szyby P2 /33.2 ; OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ SZYBA ZWYKŁA typu float 5*1.7*1.50*2	m ² m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
d.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.parapetów, dl.ponad 1m - żywica epoksydowa 5*1.80*0.35	m ² m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- PODOKIENNIKI 5*1.80*0.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
d.4	KNR-W 4-01 0708-06	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach szer. do 40 cm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2*3.0+1.70)*5	m	38.500	
				RAZEM	38.500
18 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 38.50*0.25	m ² m ²	 9.625	
				RAZEM	9.625
19 d.4	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 8 km 170*0.020	t t	 3.400	
				RAZEM	3.400
5	45421120-1	STOLARKA OKIENNA NA KORYTARZU (kolor biały)			
20 d.5	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 4*0.925*0.67+4*2.10*0.925+4*0.925*0.75+4*0.925*2.10	m ² m ²	 20.794	
				RAZEM	20.794
21 d.5	KNR-W 2-02 1018-06	Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW Z SZYBĄ BEZ-PIECZNĄ OD STRONY KORYTARZA - klasa szyby P2 /33.2 ; OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ SZYBA ZWYKŁA typu float 4*0.67*0.925+4*0.75*0.925+6*0.925*2.10	m ² m ²	 16.909	
				RAZEM	16.909
22 d.5	KNR-W 4-01 0708-06	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach szer. do 40 cm (2.77*2+3.80)*2	m m	 18.680	
				RAZEM	18.680
23 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 18.68*0.25	m ² m ²	 4.670	
				RAZEM	4.670
24 d.5	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW Z SZYBĄ BEZ-PIECZNĄ OD STRONY KORYTARZA - klasa szyby P2 /33.2 ; OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ SZYBA ZWYKŁA typu float - DRZWI POWINNY BYC WYPOSAŻONE W KLAMKI I BYĆ ZAMYKANE NA ZAMEK 0.925*2.10*2	m ² m ²	 3.885	
				RAZEM	3.885
25 d.5	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 8 km 170*0.020	t t	 3.400	
				RAZEM	3.400
6		ROBOTY DODATKOWE - wykonanie oświetlenia zewnętrznego w obrębie daszku			
26 d.6	KNR 4-03 1134-02	Demontaż wysięgników i oprav oświetleniowych przy wejściu głównym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.6	KNR-W 5-10 1002-05	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na ścianie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.6	KNR-W 5-10 1005-06	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprav świetłówkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000