
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262522-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ELEWACJA ZA-
CHODNIA
ADRES INWESTYCJI : 27-600 SANDOMIERZ ul. Parkowa 2
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ Pl. Poniatowskiego 3
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2008r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111100-9	DEMONTAŻ OKIEN W ELEWACJI ZACHODNIEJ			
d.1	1 KNR-W 4-01 1111-02 ST cz. I .	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m ²		
		11.20*7	m ²	78.400	
				RAZEM	78.400
d.1	2 KNR-W 4-01 0353-08 ST cz. I	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		7*5.67*2.18	m ²	86.524	
				RAZEM	86.524
d.1	3 KNR-W 4-01 0353-12 ST cz. I .	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		7*5.70	m	39.900	
				RAZEM	39.900
d.1	4 KNR 4-04 1107-01 1107-04 ST cz. I .	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 8 km	t		
		2.50	t	2.500	
				RAZEM	2.500
2	45262522-6	ROBOTY MURARSKIE W ELEWACJI ZACHODNIEJ (28 OKIEN)			
d.2	5 KNR-W 4-01 0304-01 ST cz. II .A.1.	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		(22.66+17.22)*0.49*0.42	m ³	8.207	
				RAZEM	8.207
d.2	6 KNR-W 4-01 0306-02 ST cz. II .A.1.	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		3.50*2.60-0.8*2.0	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
d.2	7 KNR-W 2-02 0124-03 ST cz. II .A.1.	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg.	m		
		14*1.69	m	23.660	
				RAZEM	23.660
d.2	8 KNR 2-02 0126-05 ST cz. II .A.1.	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		6*3*1.50+3*3*2.70+8*3*1.50+4*2.70*3	m	119.700	
				RAZEM	119.700
d.2	9 KNR-W 4-01 0203-02 z.sz.2.6. 9905-02 analogia + ST cz. II .A.1.	Uzupełnienie niezbrojonych nadproży o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego B-15 - objętość elementu 0.5-1.0 m ³	m ³		
		(17.22+22.66)*0.20*0.19	m ³	1.515	
				RAZEM	1.515
3	45410000-4	ROBOTY TYNKARSKIE W ELEWACJI ZACHODNIEJ (28 OKIEN)			
d.3	10 KNR-W 4-01 0716-02 ST cz. II .B.1.	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		3.50*2.60	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
d.3	11 KNR-W 4-01 0711-02 ST cz. II .B.1.	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
		28*0.38+22.66*0.68+17.22*0.68	m ²	37.758	
				RAZEM	37.758
d.3	12 KNR-W 4-01 0708-06 ST cz. II .B.1.	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach szer. do 40 cm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16*1.50+12*1.50+(16+12)*1.25	m	77.000	
				RAZEM	77.000
13 d.3	KNR-W 4-01 0726-02 ST cz. II .B.1.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		22.66*0.68+17.22*0.68+14*0.38*1.50	m ²	35.098	
				RAZEM	35.098
14 d.3	KNR-W 2-02 1025-02 ST cz. II .B.1.	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45421000-4	MONTAŻ OKIEN W ELEWACJI ZACHODNIEJ (28 OKIEN)			
15 d.4	KNR-W 2-02 1018-04 ST. cz. II .B.2.	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		28*1.50*1.23	m ²	51.660	
				RAZEM	51.660
16 d.4	KNR-W 2-02 1018-04 ST. cz. II .B.2.	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW (okno należy wykonać jako bezpieczne z szybą 02 / 33.1. obustronnie)	m ²		
		0.70*2.90	m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
17 d.4	KNR-W 2-02 1021-01 ST. cz. II .B.2.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
18 d.4	KNR 2-02 0129-02 ST. cz. II .B.2.	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - żywica epoksydowa	m ²		
		(8*1.33+6*1.33+4*2.56+3*2.56)*0.35	m ²	12.789	
				RAZEM	12.789
19 d.4	NNRNKB 202 0541-02 ST. cz. II .B.2.	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- PODOKIENNIKI	m ²		
		(8*1.33+6*1.33+4*2.56+3*2.56)*0.25	m ²	9.135	
				RAZEM	9.135
5	45442100-8	ROBOTY MALARSKIE W ELEWACJI ZACHODNIEJ (28 OKIEN)			
20 d.5	KNR-W 4-01 1204-02 ST. cz. II .B.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		77*0.38+37.758+3.50*2.60	m ²	76.118	
				RAZEM	76.118
21 d.5	KNR-W 4-01 1204-06 ST. cz. II .B.3.	Jednokrotne - dodatkowe malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		76.118	m ²	76.118	
				RAZEM	76.118
6	45262100-2	RUSZTOWANIA W ELEWACJI ZACHODNIEJ			
22 d.6	KNR-W 2-02 1610-08 ST cz. II .C.	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 10 m	m ²		
		20*4.50	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000